

全国高性价比室内全彩表贴P4模组批发

产品名称	全国高性价比室内全彩表贴P4模组批发
公司名称	深圳市玖润光电科技有限公司
价格	4600.00/平方米
规格参数	品牌:晶元 型号:P4
公司地址	深圳市宝安区福永镇塘尾工业大道6号C座二楼
联系电话	0755-61933999 13510983876

产品详情

产品说明

室内p4十六扫全彩表贴三合一单元板主要是由红色led晶片、绿色led晶片和蓝色led晶片封装为一个像素点，再焊接到pcb板上而成显示单元块； 2.1.

此单元板含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到led显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等；

2.2. 通过pwm信号驱动红色led、绿色led和蓝色led的驱动芯片，可形成16,777,216种颜色变换； 2.3.

此单元板可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏； 2.4. 单元板的特点：

- l 用超高亮的led和优质的塑胶件
- l 高对比度可达到良好的显示效果
- l 重量轻易于安装、拆卸
- l 可进行单点、单灯维护，成本低
- l 采用恒流方式驱动led，发光均匀，功耗低
- l 像素间距为4mm，共有32*32个像素点，每个像素点由1rgb组成

项目分类	ph4
------	-----

单元模组	像素间距	4mm
	像素组成	1r1pg1b
	模块尺寸	128mm 128mm
	模块分辨率	32*32
	单元板尺寸	128mm 128mm
	单元板分辨率	32x32
	像素密度	62500点/m ²
	模组功率	12w
	主要技术参数	最近视距
可视角度		140 °
最大功耗		<700w/m ²
颜色值		>16.7m
灰度等级		65536
色温		6500k
控制方式		同步
驱动方式		恒流驱动
扫描方式		1/16扫描

换帧频率	60hz
刷新频率	>300hz
白平衡亮度	>1500cd/m2
工作电压	ac220v/110v ± 10%
工作环境	-30 ~+50
盲点率	<0.0001
亮度调节	256级
防护等级	ip43
平均无故障工作时间	>10,000小时
寿命	100,000小时