

施工环氧树脂油漆地坪/密封固化剂硬化地坪 泰安财通

产品名称	施工环氧树脂油漆地坪/密封固化剂硬化地坪 泰安财通
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

施工环氧树脂油漆地坪/密封固化剂硬化地

坪/水磨石地坪/金刚砂耐磨地坪/污水池防腐施工/屋面彩钢瓦喷漆施工 全省低价！质量稳定！包工

包料！承接各种地坪工程！

环氧树脂地坪施工公司是一家从事环氧地坪工程的施工单位.专注环氧地坪施工、环氧自流平地坪施工、防腐

地坪施工，防静电地坪施工等,10年的丰富施工经验解除企业后顾之忧.

找的环氧地坪工程施工公司，环氧树脂公司是一家从事环氧地坪，工业地坪设计、施工及技术咨

询的高新企业。

我司环氧地坪公司是生产、销售、工程设计及施工于一体的高科技化的工程公司，环氧地坪漆公司拥有先

进的施工设备和强大的技术开发能力，从事于环氧地坪漆、工业地坪等各种工业地坪施工及工程装修，工程

遍布大江南北，深受广大用户的一致称赞。常州环氧地坪漆公司所承建的环氧树脂地坪工程，无缝平整、防尘

防潮、易于清洁；耐磨、耐压、耐冲击性好；硬度好，耐荷载；止滑、防油、防酸碱。

环氧地坪工程种类：

油脂厂及坡道、人行道、路桥等一些需要防滑的地方。

地坪特点：

- 1、防滑效果好、硬度高、防震动、防打滑；
- 2、防水、耐压、耐磨、易清洁；
- 3、耐酸碱、无接缝、防菌、无毒。

公司生产施工各种环氧树脂油漆地坪、密封固化剂硬化抛光、水磨石地坪、金刚砂耐磨地坪、复古地坪漆、止滑跑

道施工环氧自流平涂料是以环氧树脂、专用固化剂为主材，通过加入各种助剂、颜料、填料等，经严格配比加工而成，不

仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性，而且具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次

涂装成厚膜等优点，因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。

涂膜具有坚韧、耐磨、耐药性好、无毒不助燃的特点；

表面平整光洁，具有很好的装饰性，可以满足100级洁净度要求等级。

具有高粘接力、较强的机械强度、抗化学药品性和良好的电气性

- 1、基面打磨、除尘；
- 2、涂刷封闭底漆；
- 3、刮涂中涂砂浆层；
- 4、刮涂中涂腻子层
- 5、中涂打磨、吸尘；
- 6、镗涂自流平环氧面漆。

