

美国HOBO Onset RG3-M自计式雨量筒

产品名称	美国HOBO Onset RG3-M自计式雨量筒
公司名称	北京博伦经纬科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:美国HOBO 型号:RG3-M 包装:原装进口
公司地址	昌平区北清路1号院
联系电话	010-57105032 15300399772

产品详情

美国hobo onset公司 rg3-m 自计式雨量筒

自带一个hobo pendant (ua-003-64) 事件/温度记录仪，由纽扣式锂电池供电，能够完全独立运行。采集器所配备的内存可存储16000组数据。通过内部的翻斗式雨量计，系统可以自动记录达3200mm的降雨数据，用于确定雨强、降雨时间和降雨时长。仪器顶部配备有数据接口，便于下载数据。

产品外壳由抗腐蚀的聚丙烯材料制成，能够保证产品长期稳定工作。得益于其自带的事件记录仪，rg3-m雨量筒可设定启动日期和时间以自动开始工作。产品的安装适应性强，既可以置于地表，也可以安装在杆架之上。通过u-dtw-1防水数据读取器或者base-u-1/base-u-4光学usb基座，您可以方便地读取测量数据。如果在日光照射下使用温度传感器时，我们建议您同时配备rs1（散件，需组装）或m-rsa（预组装）防辐射罩。

主要技术参数

量程

12.7cm/hr ; -20~70

精度

± 1.0% (20mm/hr时) ; ± 0.47 (25 时)

分辨率

0.2mm (1翻斗) ; 0.1 (25 时)

工作温度

0~50

采样间隔

1秒~18小时, 可自定义

时间分辨率

± 1分钟/月

内存

64k

供电

cr2032纽扣式锂电池, 可使用约1年

外形尺寸

25.72cm (高) × 15.24cm (直径)

重量

1.2kg

注意:

记录仪连接电脑的usb线是与hobowarepro软件一同出售的(在bhw-pro-cd中), 记录仪本身不含数据线, 厂商也不单独出售。所以如果您需要这根线, 必须购买正版软件。

“标选附件”为在使用中可能会需要用到的附件, 如在将记录仪中的数据导出到计算机并进行数据分析等工作时就需要相应的数据传输线/连接器和软件等;

“可选配件”为根据您的需要可额外选购的配件或易耗品等。

标选附件

绘图与分析软件

bhw-pro-cd (含usb线)

或bhw-pro-dld (不含usb线)

数据传输

base-u-1光学usb基座；

或base-u-4光学usb基座；

或u-dtw-1防水数据读取器

可选配件

电池

hrb-temp (cr2032纽扣电池, 6只装)

干燥剂

desiccant5 (25袋装)

合格证书

compliance cert

数据下载连接器

coupler-ua (适用于base-u-1)

coupler2-a (适用于base-u-4)