进口Dae-ryun 磁翻板液位计说明书

产品名称	进口Dae-ryun 磁翻板液位计说明书
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Dae ryun 产品系列:DRG、DTG、INF 材料:碳钢、不锈钢
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1- 501号(注册地址)
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

Dae-ryun 磁翻板液位计是韩国大伦(Dae ryun)品牌旗下的一款优质产品。通过使用高品质的材料和先进的技术,该液位计为各种工业应用提供了可靠的解决方案。在本说明书中,我们将详细介绍这款磁翻板液位计的材料、作用和品牌的优势,以展示其各种优势并引导客户的购买决策。

品牌: Dae ryun

产地: 韩国

产品名称:磁翻板液位计

材料:碳钢、不锈钢

产品系列: DRG、DTG、INF

高品质材料: Dae ryun磁翻板液位计采用碳钢和不锈钢材料,确保产品的坚固耐用和抗腐蚀性。无论是在潮湿环境还是在高温或腐蚀性介质下,这些材料都能保证液位计的稳定性和可靠性。 可靠的作用:这款磁翻板液位计能够准确地测量液体的高度,并将其转换成组合器或PLC可读取的信号。无论是在化工厂、石油行业还是水处理工程中,Dae

ryun磁翻板液位计都能够提供精确的液位测量,帮助用户监控和控制生产过程。

品牌优势:作为韩国大伦(Dae

ryun)品牌的产品之一,这款磁翻板液位计拥有多个优势,使其在市场上与众不同。首先,Dae ryun作为可靠的品牌,在液位计领域具有丰富的经验和声誉。其产品通过严格的质量控制和测试,确保其性能和可靠性。其次,Dae ryun磁翻板液位计的设计精巧,安装简便,方便用户进行维护和保养。不仅如此,它还具有较长的使用寿命,减少了更换和维修的频率和成本。最后,Dae

ryun品牌致力于不断创新和改进,根据用户需求进行定制,提供个性化的解决方案。

综上所述,Dae-ryun磁翻板液位计以其高品质材料、可靠的作用和品牌的优势,成为各种工业应用中的理想选择。无论您是在化工、石油还是水处理行业,选择Dae ryun的磁翻板液位计将为您的生产过程带来准确性、稳定性和可靠性。请联系我们的授权经销商,石家庄仓粒能源科技有限公司,获取更多关于Dae-ryun磁翻板液位计的信息和服务。

韩国Dae Ryun有限公司 微处理器控制器单元规范

控制器

中/低温和低压:零件组件DEL-G200C

高温/高压:零件组件DEL-G300C

尺寸:222(宽)x180(深)x316(高)mm

工作电压:自由电压-恒压恒频86-265V AC/48~65 H2)

双电源:DC 12V (用于充电

工作温度:-20C~75C

圈占地

标准:400(宽)x250D)x400(高)mm

17点或更多400(宽)x250(深)x550(高mm

材料:304不锈钢/壁挂式/IP65/NEMA 4

功能

电极输入:最多32点

报警指示:琥珀色

报警继电器触点:最多10组(AC 250V 1A)

可以支持远程指示器单元(RIU)的通信信号。

可以支持人机接口(MMI)

显示示例

LPO8-液位点指示

P60.5-百分比指示

电极式液位计远程指示装置(RIU)-可选

这是一个用于远程监控液位计运行状态的指示单元,安装在控制室,并与MPU面板相连。(最大1.6公里) 水位部分用绿色LED指示。蒸汽部分用红色表示,加热部分用琥珀色表示,并用数字表示。(水平点或百分比)

远程指示装置的规格

中/低温/压力:零件组件DEL-G200R高温/高压:零件组件DEL-G300R

外壳材料304不锈钢

尺寸160(宽)x100(深)x300(高)mm-标准

160 (宽x 100D) x 500 (高) mm-17点或更多

显示红色/绿色/琥珀色

电源DC 12V (标准)

自由电压(86-265V AC/48-65 Hz