

进口Dae-ryun 磁翻板液位计说明书

产品名称	进口Dae-ryun 磁翻板液位计说明书
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Dae ryun 产品系列:DRG、DTG、INF 材料:碳钢、不锈钢
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

Dae-ryun 磁翻板液位计是韩国大伦（Dae ryun）品牌旗下的一款优质产品。通过使用高品质的材料和先进的技术，该液位计为各种工业应用提供了可靠的解决方案。在本说明书中，我们将详细介绍这款磁翻板液位计的材料、作用和品牌的优势，以展示其各种优势并引导客户的购买决策。

品牌: Dae ryun

产地: 韩国

产品名称: 磁翻板液位计

材料: 碳钢、不锈钢

产品系列: DRG、DTG、INF

高品质材料：Dae ryun磁翻板液位计采用碳钢和不锈钢材料，确保产品的坚固耐用和抗腐蚀性。无论是在潮湿环境还是在高温或腐蚀性介质下，这些材料都能保证液位计的稳定性和可靠性。**可靠的作用：**这款磁翻板液位计能够准确地测量液体的高度，并将其转换成组合器或PLC可读取的信号。无论是在化工厂、石油行业还是水处理工程中，Dae ryun磁翻板液位计都能够提供精确的液位测量，帮助用户监控和控制生产过程。

品牌优势：作为韩国大伦（Dae ryun）品牌的产品之一，这款磁翻板液位计拥有多个优势，使其在市场上与众不同。首先，Dae ryun作为可靠的品牌，在液位计领域具有丰富的经验和声誉。其产品通过严格的质量控制和测试，确保其性能和可靠性。其次，Dae ryun磁翻板液位计的设计精巧，安装简便，方便用户进行维护和保养。不仅如此，它还具有较长的使用寿命，减少了更换和维修的频率和成本。最后，Dae ryun品牌致力于不断创新和改进，根据用户需求进行定制，提供个性化的解决方案。

综上所述，Dae-ryun磁翻板液位计以其高品质材料、可靠的作用和品牌的优势，成为各种工业应用中的理想选择。无论您是在化工、石油还是水处理行业，选择Dae ryun的磁翻板液位计将为您的生产过程带来准确性、稳定性和可靠性。请联系我们的授权经销商，石家庄仓粒能源科技有限公司，获取更多关于Dae-ryun磁翻板液位计的信息和服务。

韩国Dae Ryun有限公司 微处理器控制器单元规范

控制器

中/低温和低压：零件组件DEL-G200C

高温/高压：零件组件DEL-G300C

尺寸：222（宽）x 180（深）x 316（高）mm

工作电压：自由电压-恒压恒频86-265V AC/48~65 H2)

双电源：DC 12V（用于充电

工作温度：-20C~75C

圈占地

标准：400（宽）x250D）x400（高）mm

17点或更多400（宽）x250（深）x550（高mm

材料：304不锈钢/壁挂式/IP65/NEMA 4

功能

电极输入：最多32点

报警指示：琥珀色

报警继电器触点：最多10组（AC 250V 1A）

可以支持远程指示器单元（RIU）的通信信号。

可以支持人机接口（MMI）

显示示例

LPO8-液位点指示

P60.5-百分比指示

电极式液位计远程指示装置（RIU）-可选

这是一个用于远程监控液位计运行状态的指示单元，安装在控制室，并与MPU面板相连。（最大1.6公里）

水位部分用绿色LED指示。蒸汽部分用红色表示，加热部分用琥珀色表示，并用数字表示。（水平点或百分比）

远程指示装置的规格

中/低温/压力：零件组件DEL-G200R 高温/高压：零件组件DEL-G300R

外壳材料304不锈钢

尺寸160（宽）x 100（深）x 300（高）mm – 标准

160（宽x 100D）x 500（高）mm-17点或更多

显示红色/绿色/琥珀色

电源DC 12V（标准）

自由电压（86-265V AC/48-65 Hz