NPP耐普蓄电池NP2-1000原装zhengpin2V1000AH直流屏电力系统用

产品名称	NPP耐普蓄电池NP2-1000原装zhengpin2V1000AH 直流屏电力系统用
公司名称	希世比新能源(山东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:2V1000AH 产地:广州
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

耐普蓄电池NP2-1000AH2V1000AH直流屏蓄电池首先应检查电池的包装有无损坏,然后仔细折开包装逐只检查电池是否完好无损,并检查电池的出厂日期,以确定电油投入运行前需要补充电的时间。2.由于电池组的电压较高、安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套,防止电击。3.,电池应安波在远商热源(1m以上)和可能产生火花的地方,比如要远离变压器、电源开关和宿断器。4.为了便

于电池散热,每两只电池之间的间距应保持10mmn以上,在电池连接之前,应以细丝的钢丝刷将极柱的连接表面刷至出现金属光泽。5,电池之间的相互连接,极性必须正确无误,而且要连接十分牢

周,电池连接好之后,将串池组的正极与充电设备的正极连接、负极与负极连接牢固,然后在每一个海接点的面上抹上一蒲层风土林油。6,为使电池组是有长的使用寿命,应采用品质优良的自动眼济

稳压充电设备。在负载变化0-范围内,充电设备应达到土29%6的稳压精度。7,为了防止电池温升减少寿命,以及电池内析出的H2可能发生爆炸,安装电池的场所必须有良好的通风条件。产品选型根据

及备对放电电流及放电持续时间的要求,用户可经易的从电沁选型图上查到所需电池容量规格。1、耐普 蓄电池安装劲博蓄