南新志成 不锈钢酸洗钝化剂NXZC-S1125 焊迹清洗液 配方稳定 浓缩原液

产品名称	南新志成 不锈钢酸洗钝化剂NXZC-S1125 焊迹清洗液 配方稳定 浓缩原液
公司名称	惠州市南新志成科技有限公司
价格	33.00/件
规格参数	品牌::南新志成 型号::NXZC-\$1125 环保型::符合ROH\$
公司地址	广东省惠州市惠城区水口街道姚屋新村4街创亿 园
联系电话	15363872212

产品详情

适用于SUS200、SUS300系列所有不锈钢产品的本色钝化。 用来替代防锈油、脂等防锈方法,在工件表面形成一层致密、干性的钝化膜。 不锈钢钝化液操作简单,使用方便、济实用;无需复杂设备。 钝化后不改变工件表面外观、颜色、光泽、尺寸等。

- 1、主要清除各种型号奥氏体不锈钢零件、板材及其设备表面的锈、氧化皮、焊接后产生的黄蓝黑色焊斑 等污物;
- 2要求清洗后表面成银白色,且钝化表面,提高不锈钢抗腐蚀能力的场合,有。

适用范围:

- 1、适用于304、316、316L、321等型号的不锈钢化工器械、不锈钢印染设备、石油化工设备、啤酒设备等不锈钢制品厂。
- 2、对于200系列不锈钢,同样适用,同时要控制适宜的酸洗时间,已获得均一的表面装饰效果。

使用方法:

将适量酸洗钝化膏涂抹在待处理的不锈钢表面,厚度1—2毫米,保持5-30分钟或更长时间(由污垢、板材材质和处理要求而定),处理过程中好用刷子刷洗几次,表面氧化皮、锈完全清除干净后,用清水(石灰水或碱水更好)冲净,避免返锈。初次使用或尚没有使用经验的,一定先小量试用满意后再大量使用!

注意事项:

- 1、本品呈酸性,施工中严禁溅入身体,如误触,请用大量流动清水清洗;
- 2、建议穿戴防护眼镜、橡胶手套等防护用品操作;
- 3、阴凉处,与其它物品分离存放!