

东莞螺丝螺栓检测 紧固件抗拉强度检测

产品名称	东莞螺丝螺栓检测 紧固件抗拉强度检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

样品范围：YG2型胀锚螺栓.不锈钢螺栓.双头螺栓.地脚螺栓.螺栓.基础螺栓.L型螺栓.U型螺栓.热浸锌U型螺栓.热镀锌地脚螺栓.T型螺栓.悬式金具-097U型螺栓.316L不锈钢T型螺栓.316L不锈钢螺栓.316L不锈钢螺栓.螺母.不锈钢U型螺栓.预埋螺栓.120型L型锚定位卡采用U型螺栓.螺栓用于承力索座.吊钩采用U型螺栓.防风拉线环用U型螺栓等。

螺栓检测项目:抗滑移系数.抗拉强度.屈服强度.断后伸长率.冷弯(弯芯直径 $a/180^\circ$).镀锌层的平均附着量.体积膨胀率.硬度(邵尔A).反复浸水试验.防霉等级.体积膨胀率.硬度(邵尔A).螺栓拉力载荷.螺栓的抗拉强度.螺栓洛氏硬度.螺栓涂层厚度.耐中性盐雾等。

螺栓检测标准(部分):

GB/T700-2006

GB/T18173.3-2014.GB/T2423.16-2008年设计要求

GB/T1591-2008《低合金高强度结构钢》 ,

GB/T1591-2008《低合金高强度结构钢》 , GB/T4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性法》

及技术要求

GB/T1591-2008《低合金高强度结构钢》及客户要求

GB/T228.1-2010.GB/T232-2010

GB/T4956-2003,GB/T1839-2008 , GB/T1591-2008年设计要求

GB/T13912-2002 《金属覆盖钢制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》 ,

GB/T700-2006,GB/T13912-2002