

PBT日本东丽(授权中国)东丽中国

产品名称	PBT日本东丽(授权中国)东丽中国
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本东丽:供应商 日本东丽:全国配送 日本东丽:一线品牌,欢迎来电询价采购
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

PBT东丽(中国授权代理商)东丽中国

日本东丽PBT代理商、供应商、批发商、经销商、总代理商和厂家的朋友，请查看我们提供的相关信息。我们有日本东丽PBT的Zui新报价，价格合理，质量有保证，交易灵活，当天下订当天发货。此外，我们还可以根据客户的要求提供原厂、出厂证明、材质报告、UL黄卡等相关文件。如果您需要购买日本东丽PBT材料，请与我们联系，我们将竭诚为您服务。

PBT日本东丽1101G-3030%玻纤增强

PBT日本东丽1101G-X0835%玻纤增强，低翘曲

PBT日本东丽1101G-X5030%玻纤增强，外观良好

PBT日本东丽1101G-X5315%玻纤增强，外观良好

PBT日本东丽1101G-X5430%玻纤增强，耐冲击

PBT日本东丽1101H40%玻纤增强，外观良好

PBT日本东丽1151W-X0140%玻纤增强，抗翘曲

PBT日本东丽1154W33%玻纤增强，抗翘曲，阻燃V-0（0.794mm）

PBT日本东丽1158W35%玻纤增强，低翘曲，热稳定

PBT日本东丽1164G-15 T215%玻纤增强，阻燃V-0

PBT日本东丽1164G-30 FE30%玻纤增强，阻燃V-0，低渗气

PBT日本东丽1164G-30 T230%玻纤增强，阻燃V-0

PBT日本东丽1184G-A1515%玻纤增强，阻燃V-0，高韧性

PBT日本东丽1184G-A30 N130%玻纤增强，阻燃V-0，高韧性

PBT日本东丽1201G-1515%玻纤增强

PBT日本东丽1401-X04良好的韧性

PBT日本东丽1401-X06阻燃HB

PBT日本东丽1401-X31非增强，高流动

PBT日本东丽1494X02非增强，阻燃V-0

PBT日本东丽5101G-1515%玻纤增强，高抗冲击

PBT日本东丽5101G-30U30%玻纤增强，高抗冲击，耐水解

PBT日本东丽5107G30%玻纤增强，高抗冲击，耐热稳定

PBT日本东丽5151G40%玻纤增强，低翘曲

PBT日本东丽5174GX1120%玻纤增强，阻燃V-0，耐热稳定

PBT日本东丽5201-X10非增强，高抗冲击

PBT日本东丽5201-X11非增强，柔软，高抗冲击

PBT日本东丽7151G-X01低翘曲，低比重，30%玻纤增强

PBT日本东丽7164G-3030%玻纤增强，低翘曲，耐热稳定，阻燃V-0

PBT日本东丽EC44G-1515%玻纤增强，无卤阻燃V-0

PBT日本东丽EC44G-3030%玻纤增强，无卤阻燃V-0

PBT日本东丽VX10低翘曲，高抗冲击

聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)是一种热塑性工程塑料，具有优异的机械性能和优异的绝缘性能。其特点包括

- 1.耐热性和抗氧化性能好，不易老化。
- 2.电绝缘性能和电性能优异，应用广泛。
- 3.摩擦系数低，耐磨性极好。
- 4.机械强度高，弹性模量和屈服强度大。
- 5.具有良好的加工性能和热稳定性。
- 6.具有较好的耐化学性能、耐环境应力开裂性、耐紫外线辐射性和耐高低温性。