篮球馆供暖

产品名称	篮球馆供暖
公司名称	潍坊航拓机电科技有限公司
价格	28888.00/台
规格参数	品牌:航拓空气源热泵 型号:HT-25II/VC 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县龙岗镇新潍临路与老潍临路交叉路口南20 00米路西
联系电话	0536-3117966 18765690369

产品详情

篮球馆供暖

- 一、适用范围广。因为空气能热泵主要使用空气中的低温热量制热,因此从理论上来说,只要有空气的地方,空气能热泵就能使用,不受天气、环境等因素影响。但受限于技术水平,目前的空气能热泵仅适用于40度至-25度的环境(个别机型比如航拓智领双擎系列,可在-35度到-55度的环境里工作),不过这个适用温度,已经基本上能满足我国北方大多数地区的冬季采暖需求。
- 二、节能效果突出。空气能热泵并非采用"电-热"转换的方式制热,因此空气能热泵制造热水的效率 非常高,每耗电1KW平均可以产生4KW的热能,是电热水器的4倍,太阳能热水器的2倍。
- 三、环保安全。空气能热泵制热时不用燃气、不用煤、不用油,没有明火,没有排放,同时水电分离 ,水箱里没有任何电元件,因此空气能热泵不仅环保,而且不会发生火灾、爆炸、中毒、触电等安全事 故。

篮球馆供暖

四、舒适度高。空气能热泵的采暖末端主要是地暖、地暖机、风机盘管。地暖是一种舒适度非常高的采暖方式,热气自地表由下而上均匀上升,并逐渐递减,给人脚暖头凉的舒适感,符合我国传统医学"温足凉顶"的健身理论;地暖机和风机盘管都是采用将热水转换成热风的方式采暖,因为是"水循环",因此吹出来的热风,出风不干,不会影响室内空气湿度,同时风力比较柔和,更类似于自然风,人体感知会更舒服。

五、智能化程度高。空气能热泵内置微电脑安全系统,用户使用时只要在第一次设置好,热泵就会根据室外气温和水箱热水情况,自动进行补水、加热、断电、保温、供暖的工作,无须人工值守。

篮球馆供暖

空气能做为一个新事物,技术已经非常成熟,压缩机一般情况下多为美国谷轮压缩机,运行非常稳定。空气源热泵以相对低温制热为最节能,所以对应低温制暖地暖zuihao,空气源热泵安装是一个系统工程,需很好合理布置,管线尽量大点,水泵扬程要足够,主机噪音大一定要考虑降噪处理,尽量远离卧室,最重要的是地暖管道排气,好多安装不理想的都是管道气没有排完所造成的,所以热泵安装要求工人技术一定要熟练。壁挂炉一般只适用于有通天然气的社区;且安装zuihao与装修同步完成,否则会存在散热片和热水管外露的问题,影响居室的整体美观性;此外壁挂炉需要安装在阳台、厨房等通风好的地方,且存在一定的噪音。