保温柜2-48度温控,容积150L

产品名称	保温柜2-48度温控,容积150L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

保温柜2-48度温控,容积150L厂家简介:

保温柜2-48度温控,容积150L厂家北京福意联公司于1999年2月份成立,拥有完善的售前、售中、体系,公司一直遵循"优良产品、优惠价格、优良、诚信为本"的经营方针,在业界享有荣誉。公司目前主要各种医疗及实验室恒温加温、恒温冷藏、低温冷冻、车载冷链运输设备。

保温柜2-48度温控,容积150L参数:

保温柜2-48度温控,容积150L:特点:

- 1、温度范围: 2-48度。
- 2、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85湿度无凝露
- 5、电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能,防止出现意外。
- 6、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板,经优良喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。

北京福意联有限公司主要、恒温、冷藏、车载冷藏系列产品等。本公司秉承"顾客上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户靠前"的原则为广大客户提供优良的。广大客户惠顾!

保温柜2-48度温控, 容积150L