

单头压盖机,200KG酱类压盖机自动化灌装设备

产品名称	单头压盖机,200KG酱类压盖机自动化灌装设备
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-200 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

单头压盖机,200KG酱类压盖机自动化灌装设备

上海广志自动化设备有限公司的胶黏剂灌装机、涂料灌装机、柴油灌装机、自动压盖灌装机、自动开盖灌装机等，具有性能稳定、操作简便等优势。我们致力于研发和生产更加先进的包装设备，为客户创造更大的商业价值。

单头压盖机,200KG酱类压盖机自动化灌装设备的参数：

灌装范围：60-200kg

灌装速度：4-5吨/小时（需足够管径及液体流动性好）

秤台尺寸：800X760

适应桶高：1000mm（定制型可适应不同桶高）

适用瓶颈：40mm（根据桶口选择灌装口径）

分度值：0.01kg

灌装精度：1-3‰FS

压缩空气：0.3-0.6MPa

工作环境：温度：-10 ~ +45 ° C，相对湿度 90%

电 源：AC220V，50Hz，0.3Kw

备 注：物料粘度低于20000cp，进入灌装系统前，物料压力 0.3 ± 0.1 MPa，流量应大于300L/Min

单头压盖机,200KG酱类压盖机自动化灌装设备的特点：

智能高效——大屏中文界面引导、自动空桶识别、自动去皮、智能防呆、智能故障检测；

中文显示——7英寸全中文彩色液晶触摸屏、参数调整简单、直观，行业内首家触摸屏控制；

操作方便——皮重检测启动全方位放桶灌装；自动感应压盖；

功能切换——净重/毛重式、自动/手动式等功能切换模式，方便选择；

快速——双速灌装装置，自动放料速度调整；精度自动校正；

系统保护——紧急停止保护装置；误操作可恢复出厂设置；

进口配置——日本原厂PLV/台湾原厂PLC、日本继电器、台湾摸屏、台湾原厂执行器、气缸，保证设备整体性能稳定、坚固耐用；

防爆防护——整体铝合金防爆级电控箱，防爆等级：Exd II BT6；

控制系统——PLC控制、人机一体操作；

单头压盖机,200KG酱类压盖机自动化灌装设备设备使用：

- 1.检查电源是否接通。
- 2.打开上盖板门。
- 3.把需要灌装的物料倒入料筒里（注意物料的正确性）。
- 4.启动机器按钮开关。
- 5.按动“开始”键使设备工作起来。
- 6.等到设定时间结束以后自动停止运行。
- 7.停止运行。
- 8.循环灌装。

单头压盖机,200KG酱类压盖机自动化灌装设备适用范围：

广泛的应用于药物、化工、食品、饮料、油脂、化妆品等行业，适用于低粘度无颗粒的液体分装、小批量生产。

单头压盖机,200KG酱类压盖机自动化灌装设备售后服务：

- 1、本公司提供的产品均为全新的、未经使用的原装合格。
- 2、本公司承诺对以上所供产品按国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求执行，出厂均有合格证及保修卡。
- 3、在使用规定期限内，如出现质量问题本公司负责上门调换。

更多相关设备：

60KG粮食分装线,自动旋盖分装线

220L防水胶包装机,液体包装机

180L香料输送机 防爆输送机

80KG柴油桶装站 半自动非防爆型桶装站

200升膏体压盖机_自动开盖压盖机