

幼儿园人造草坪生产厂家 直销

产品名称	幼儿园人造草坪生产厂家 直销
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:博超 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

人造草坪的价格无疑是整个场地造价中的重头戏。草高、密度、行距、针数、底布和背胶等参数都会影响到草坪的价格。例如，标准的人造草坪足球场通常使用50mm高的草丝，磅重在8000-12000之间。选购时，我们需要根据场地的实际需求和预算来找到合适的厂家进行订购。

首先，我们要明白，建造一个人造草坪足球场并非易事。从基础建设到草坪铺设，再到后期的维护，每一步都需精心策划。基础的种类、人造草坪的品质、以及各种辅料和施工费用等，都是影响整个项目造价的重要元素。

基础是足球场的根基，它的重要性不言而喻。碎石、沥青和水泥这三种基础各有千秋，它们的造价也各不相同。水泥基础凭借其低廉的造价和良好的排水性能，成为了大多数人的。而沥青基础则在我国北

方城市中占有一席之地，但它的造价却是三者中高的。至于碎石基础，虽然它的造价低，但其稳定性和平整性却远不如前两者。

人造草坪如今在各类体育场地中大放异彩，其优点颇多，使得众多体育场都选择使用人造草坪进行铺装。而当我们在考虑人造草坪的造价时，其实有许多因素都在默默地影响着这个价格。接下来，让我们一起深入了解一下这些关键因素。

舒心的运动场地一定有良好的排水系统

一、是保证下好下完雨后场地能启动

二、场地不能及时排水管道干净整洁西安人造草坪厂家，会对草地的使用寿命

人工草皮标准足球场一般采用渗排的方式，说到底就是地底和表层结构结合在一起做出比较好的排水系统，坡度维持在0.3%-0.8%正中间，如果是室外排污沟最好确保四百mm以上。

给水排水工程：Zui先打造出叠水和急排水管道的槽，按照实际的地形及自然条件为载体，整体相对高度需要在0.3m上下。

跌水槽：一般是采用浆砌片石堆砌而成西安足球场人造草坪，Zui开始选择规格型号合适的浆砌片石，堆砌底端厚薄尽量可达到0.25-0.4m，水进出口部位一定要有防水墙，样子以正方形为最佳

急出水口：水流速度想都不用想一定是迅速，因而基本建设前需考虑清楚怎么做防滑措施，建议表层打造得凸凹不平一点，这可以在一定程度上帮助降低

水流速度，接着按段以每一段不能超过十米规格基本建设。