

## 200L菜油压盖机\_六头压盖机称重解决方案

产品名称	200L菜油压盖机_六头压盖机称重解决方案
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/台
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-200 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

### 产品详情

#### 200L菜油压盖机\_六头压盖机称重解决方案

上海广志自动化设备有限公司的产品包括不饱和树脂灌装机、苯丙乳液灌装机、树脂灌装机、自动输送灌装机、重力式灌装机等，具有高效、稳定、可靠等优点。我们以技术创新为核心，以质量为保证，以服务为保障，助力客户发展壮大。

#### 200L菜油压盖机\_六头压盖机称重解决方案的参数：

灌装容器: 60-200kg

灌装速度: 200L铁桶45-55桶/小时 IBC桶12-20桶

灌装精度: 0.2级，+0.1-0.2%

称重装置: 称重1500kg,分度值d:100g/200g/500g

灌装容器: 方/圆桶、铁桶/塑料桶/托盘、IBC等

工作温度: -10 ~45

相对湿度: <95%

工作电源: AC380V/AC220V,50HZ,<1.0kW

安装要求: 水平固定在混凝土地面(混凝土厚度要求大于20mm)

工作气源: 0.4~0.6Mpa

耗气量: 10m/h

物料接口: DN40标准法兰, 物料进口压力: 小于0.6Mpa

200L菜油压盖机\_六头压盖机称重解决方案的特点:

分离式启动/停止按钮, 操作更加方便

秤台自动刹车装置, 杜绝桶口触碰灌枪, 影响灌装精度

双斜坡式适用于场地较小或无机动叉车需手工搬桶之场所

中文显示: 7英寸全中文彩色液晶屏幕, 全程中文傻瓜式引导操作

智能高效: 秤台无桶禁止灌装, 差压式零时差撞桶保护, 自动去皮、智能防呆、故障检测等

可实现单人同时操作灌装及锁盖作业

灌枪: 源自德国技术, 五层密封件设计, 确保灌装完毕无滴漏现象

操作方便: 灌枪快捷操作键启动/急停、灌装高度可调150mm, 适用不同规格桶

功能切换: 液上式200L液体灌装机净重/毛重、自动/手动功能切换模式

准确快速: 配置大小球阀组及灌枪, 大、小、微量三段式灌装设计, 杜绝来料流速变化对灌装精度的影响, 使灌装准确度及速度业界

进口配置: PLC(日本厂)、日本继电器、法国开关、台湾大小球阀组/美制执行器、气缸、台制液晶屏, 确保设备整体性能稳定、快速、坚固耐用

防爆防护: 整体铸铝隔爆级电控箱, 防爆等级Exd II BT5, 防护等级IP67

200L菜油压盖机\_六头压盖机称重解决方案设备使用:

操作简单: 人工对桶——自动灌装——自动上盖--自动压盖;

200L菜油压盖机\_六头压盖机称重解决方案适用范围:

应用于涂料灌装、油漆灌装、油墨灌装、胶水灌装、固化剂灌装、树脂灌装、染料灌装、清洗剂灌装、机油灌装、甘油灌装、润滑油灌装、食用油灌装、香精灌装、溶剂灌装、助剂灌装、食品添加剂灌装、农药灌装等灌装机等灌装;

200L菜油压盖机\_六头压盖机称重解决方案售后服务：

公司为客户提供售前-售中-售后的全程服务！不断完善服务，提高客户满意口碑！售前提供咨询服务，协助客户合理选择灌装设备；售中提供方案定制，成本核算，开厂指导等；售后解决灌装设备生产的培训问题，指导客户正确使用和维护设备，提供终身维护服务，为客户长期使用设备提供技术保障。的售后团队，快速响应并解决问题，减小客户生产损失。

更多相关设备：

200L多元醇压盖机\_标准液体压盖机

300千克工业漆包装线 防爆全自动包装线

180千克次氯酸钠消毒水分装线\_半自动双工位分装线

200千克润滑油输送线\_液下式充氮保温型输送线

60L工业漆包装机\_计量自动称重包装机