

## 天联电缆RVV2\*0.3护套线

产品名称	天联电缆RVV2*0.3护套线
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:RVV 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

天联品牌电缆RVV2\*0.3护套线RVV2\*0.5控制软电缆

RVV电线规格分为:RVV2\*0.3护套线、RVV2\*0.5护套线、RVV2\*0.75护套线、RVV2\*1.0护套线、RVV2\*1.5护套线、RVV2\*2.5护套线、RVV2\*4.0护套线、RVV2\*6护套线.

RVV电线 三芯护套线规格分为:RVV3\*0.3护套线、RVV3\*0.5护套线、RVV3\*0.75护套线、RVV3\*1.0护套线、RVV3\*1.5护套线、RVV3\*2.5护套线、RVV3\*4护套线、RVV3\*6护套线、RVV电线

四芯护套线规格分为:RVV4\*0.3护套线、RVV4\*0.5护套线、RVV4\*0.75护套线、RVV4\*1.0护套线、RVV4\*1.5护套线、RVV4\*2.5护套线、RVV4\*4护套线、RVV4\*6护套线、RVV

五芯护套线规格有:RVV5\*0.3护套线、RVV5\*0.5护套线、RVV5\*0.75护套线、RVV5\*1.0护套线、RVV5\*1.5护套线、RVV5\*2.5护套线、

六芯护套线型号有:RVV6\*0.3护套线、RVV6\*0.5护套线、RVV6\*0.75护套线、RVV6\*1.0护套线、RVV6\*1.5护套线、RVV6\*2.5护套线、RVV电线

7芯护套线型号有:RVV7\*0.3护套线、RVV7\*0.5护套线、RVV7\*0.75护套线、RVV7\*1.0护套线、RVV7\*1.5护套线、北京电线电缆批发 RVV电线

8芯护套线型号有:RVV8\*0.3护套线、RVV8\*0.5护套线、RVV8\*0.75护套线、RVV8\*1.0护套线、北京电线电缆厂家 10芯护套线规格有:RVV10\*0.3护套线、RVV10\*0.5护套线、RVV10\*0.75护套线、RVV10\*1.0护套线。天联品牌电缆销售总监郭婷，RVV2\*0.3护套线，RVV2\*0.5，控制软电缆

天津市电缆总厂一分厂可为客户提供:RVV护套线、RVV护套线价格、RVV护套线批发、RVV护套线加工、RVV护套线定做额定电压:300V/500V 导体:多股铜导体，符合GB/T 3956第5类（等同于IEC60228.5）。ZR-RVV护套线厂家，ZR-RVV电源线厂家。ZR-RVV护套电源线厂家，ZR-RVV护套线型号，ZR-RVV护套线价格。ZR-RVV护套线规格。ZR-RVV护套线品牌。ZR-RVV电源线价格，ZR-RVV护套电源线品牌

绝缘:聚氯乙烯（PVC）混合料。

屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽, 编织密度大于85%

护套:柔性聚氯乙烯混合料(PVC), 灰色(RAL7001)。

芯线标识:彩色芯线; 黑色芯线白色数字编号, 可含黄绿地线。

芯线数:2—24芯。

截面积: 0.5—25mm<sup>2</sup>。

名称:RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,测试电压:2000V, 5min。

绝缘电阻:>20M欧姆 × KM。

使用温度(固定安装):-30~ +70 。

使用温度(移动安装):-5~ +70 。

弯曲半径:15 × 电缆外径。

阻燃特性:IEC 60 332.1。