花园喷泉潜水泵

产品名称	花园喷泉潜水泵
公司名称	天津方泉泵业有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:方泉 型号:100QJ
公司地址	天津市津南区双桥河镇诺恩道6号
联系电话	022-88659089 15222781396

产品详情

产品简介

深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,具有结构简单,机组效率高,噪音小,运行安全,安装维修方便的优点。它适用于从深水井,热水井及海洋提取,也可用于河流、水库、水渠等提取:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

用途与特点

具有结构简单,机组效率高,噪音小,运行安全,安装维修方便的优点。它适用于从深水井,热水井及海洋提取,也可用于河流、水库、水渠等提取:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。

QJ系列深井潜水泵特点:

- 1、电机、水泵—体,潜入水中运行,安全。
- 2、对井管无要求,对输水管只要能承受相应压力。
- 3、安装使用维护方便简单,占地面积小,不需建造泵房。
- 4、结构简单,节省原材料。

结构特点

- 1、QJ系列井用潜水电泵,由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联,电机轴上端设有的轴封装置,能地电动机内的冷却液与所的介质之间的交换,水泵长期安全地运行。
- 2、潜水泵为单吸多级立式离心泵;潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。
- 3、电动机绕组为尼龙护套聚耐水电磁线。电机腔内注满洁净的清水.
- 4、电机导轴承采用水润滑轴承。电机下部没有能承受水泵上下轴向力的止推轴承,高扬程水泵的止推轴承采用含镍铜扇形块,和它对磨的是的菲勒伯斯滑板,承受水泵的上下轴向力。
- 1:电源无电或开关未合上;
- 2:电源未接通;
- 3:控制箱因运输震动引起线路松脱接触不良;
- 4:交流接触器线圈已烧坏。
- 5:等待来电或合上电源开关;
- 6:用电表或电笔检查控制箱,若无电,接通电源;
- 7:检查控制箱各接线点,用螺丝刀紧固;
- 8:用电表""档检查接触器线圈,更换。
- 9:电源其中一相开路;
- 11:CJ主触点一相烧毁;

注意事项

- 1、每天检查电流电压以及出口压力,每2周检测动水位,并做好记录。
- 2、每隔四周要检查电机的绝缘电阻并做好记录。