

TPU美国Lubrizol58630代理商

产品名称	TPU美国Lubrizol58630代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国Lubrizol代理商 型号:58630 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

品牌

美国Lubrizol

是否进口

否

厂家(产地)

美国Lubrizol

牌号

58630

销售方式

品牌经销

品名

TPU

加工级别

注塑级、中空级、挤出级

特性级别

阻燃级、增韧级、透明级、热稳定性、标准级

用途级别

食品级、通用级、填充级、汽车部件、电子电器部件、薄膜级、板材级

可售卖地

全国

类型

标准料

Estane 58630 TPU

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Lubrizol Advanced Materials, Inc.

产品说明：

Type: Estane 58630 is an 82A aromatic Polyether-Based Thermoplastic Polyurethane (TPU).Features: Good physical properties, hydrolysis resistance, low temperature performance and abrasion along with wide processing window for extrusion and low surface tack.Uses: Blown and flat die/cast film extrusion and cable jacketing.

物性信息：

基本信息

芳香

可加工性，良好

良好耐磨损性

耐低温

耐水解性

用途	Blown Film	
	电缆护套	
	电线电缆应用	
RoHS 合规性	流延薄膜	
形式	RoHS 合规	
加工方法	粒子	
	吹塑薄膜	
	电线&线缆挤出成型	
	挤出	
	流延薄膜	
物理性能额定值单位制测试方法		1.13
硬度额定值单位制测试方法		79 到 85
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮)		60.0
弹性体额定值单位制测试方法		15
拉伸应力		
100%应变, 0.762 mm		5.20
300%应变, 0.762 mm		7.60
抗张强度 (断裂, 0.762 mm)		41.4
伸长率 (断裂, 0.762 mm)		640

