矿用超五类网线MHSYV-5 4*2*0.5

产品名称	矿用超五类网线MHSYV-5 4*2*0.5
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	3.60/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MHSYV-5 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

双护套矿用网线MHSYV-54*2*0.5

双护套矿用阻燃网线应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中,信息化数据传输的线,尤其实在工业环 网中的数据传输起着关键作用, 我公司的主营产品MHSYV-5 4*2*0.5型号矿用网线, 双护套矿用阻燃网线 主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准:MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格:4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

天津市电缆总厂一分厂,销售总监郭婷,供货

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构:导体:单根实心裸铜导体(0.5mm)绝缘:实心聚乙烯,颜色:蓝*白/蓝 ,橙*白/橙,绿*白/绿,棕*白/棕对绞:

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保的近端串扰(NEXT)特性成缆 : 4 对绞合, 确保的近端串扰(NEXT)特性.屏蔽 :铝箔 + 铜线编织,编织密度 60%

外护套:阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防[■] 腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做(如:钢带铠装,钢丝铠装)"

双绞线是由四对外覆绝缘材料的互相绞叠的铜质导线组成,并包裹在一个绝缘外皮内。它可以减少杂波[■] 造成的干扰,并抑制电缆内信号的衰减。如果使用双绞线,我们可以方便地在网络中添加或去掉一台计 算机而不必中断网络的工作,网络的维护也比较简单,如果某处网线出现故障,只会影响到该条双绞线 连接的计算机或设备,并不会造成网络的瘫痪。但是使用双绞线就在网络中添加集线器或交换机