

巴斯夫PA66（经销供应商）

产品名称	巴斯夫PA66（经销供应商）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	29.60/公斤
规格参数	德国巴斯夫:一级代理商 上海巴斯夫:本色 巴斯夫:黑色阻燃
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

PA66塑胶原料的优点：

- 1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

PA66塑胶原料的典型应用：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座等等

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等等

上海格铁公司代理PA66德国巴斯夫代理商 上海格铁公司代理PA66德国巴斯夫代理商 上海格铁公司代理PA66德国巴斯夫中国总代理商 上海格铁公司代理PA66德国巴斯夫一级经销商 上海格铁公司代理PA66德国巴斯夫供应商

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG5 玻纤增强级，热稳定

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3K 标准级高流动

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3Z 增韧级

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG3 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG6 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG5 玻纤25% 高刚性，尺寸稳定

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG7 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG10 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG6 玻纤30% 高刚性，高强度热稳定

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG7 玻纤35% 高刚性，高强度，热稳定

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3ZG6 玻纤30% 高刚性..

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG6

玻纤30%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG5

玻纤25%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG7 玻纤35% 高刚性, 机械部件和外壳.

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG10 玻纤50% 高刚性, 机械部件和外壳.

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

供应上海格铁公司代理PA66 德国巴斯夫Ultramid A3XZG5 玻纤35% 红磷阻燃V0, 增强韧性