

KVVRC行车手柄控制电缆KVV

产品名称	KVVRC行车手柄控制电缆KVV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV ZR-KVV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

名称
K 聚氯乙烯绝缘聚 V 氯乙烯护套控制 V 电缆
K 聚氯乙烯绝缘聚 V 氯乙烯护套控制 V 软电缆 R
K 聚氯乙烯绝缘聚 V 氯乙烯护套钢带 V 铠装控制电缆 22
K 聚氯乙烯绝缘聚 V 氯乙烯护套铜丝 V 编织屏蔽控制电 P 缆

K 聚氯乙烯绝缘聚
V 氯乙烯护套铜丝
V 编织屏蔽控制软
R 电缆
P

K 聚氯乙烯绝缘聚
V 氯乙烯护套铝塑
V 复合带屏蔽控制
P 电缆
3

K 聚氯乙烯绝缘聚
V 氯乙烯护套铝塑
V 复合带屏蔽控制
R 软电缆
P
3

K 聚氯乙烯绝缘聚
V 氯乙烯护套铜带
V 屏蔽控制电缆
P
2

K 聚氯乙烯绝缘聚
V 氯乙烯护套铜带
V 铠装控制软电缆
R
P
2

K 聚氯乙烯绝缘聚
V 氯乙烯护套铜丝
V 编织屏蔽钢带铠
P 装控制电缆
22

K 聚氯乙烯绝缘聚
V 氯乙烯护套铜带
V 屏蔽钢带铠装控
P 制电缆

J				
V				
K				
V				
V				
P,				
K				
Y				
J				
V				
P				
K	4-61	4-144-		
V			10	
V				
P				
2,				
K				
Y				
J				
V				
P				
2				
K				
V				
V				
P				
3,				
K				
Y				
J				
V				
P				
3				
K	7-61	4-4-144-		
V		61	10	
V				

22				
,K				
Y				
J				
V				
22				
K				
V				
V				
P				
22				
,K				
Y				
J				
V				
P				
22				

K	4-61		—
V			—
V			
R,			
K			
Y			
J			
V			
R			

K	4-61	4-48	—
V			—
V			
R			
P,			
K			
Y			
J			
V			
R			

P					
---	--	--	--	--	--

注：推荐芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61芯。
电缆型号、名称

· 编)

KVV KVVP KVVVP KVV22 KVVP2 KVVP2-22

带钢丝绳的PVC行车控制电缆 KVVRC

带钢丝绳的PVC行车控制电缆具有柔软、耐磨、防油等特性，线旁附钢丝绳，增强抗拉力。适用于交流额定电压0.6/1KV及以下的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。规格有 $8 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方； $10 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方； $12 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方； $14 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方； $16 \times (1, 1.25, 1.5)$ 平方。

带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性: 额定电压：U0/U 0.6/1KV及以下 最高工作温度：100
最低环境温度：固定敷设-40