

# TPU上海亨斯迈85AE代理商

产品名称	TPU上海亨斯迈85AE代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:上海亨斯迈代理商 型号:85AE 产地:上海
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

## 产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

加工定制

否

牌号

85AE

厂商

亨斯迈集团

厂家(产地)

上海/德国/美国

销售方式

品牌代理

CAS

TPU

加工级别

注射成型

特性级别

优良外观,耐用性,耐磨

用途级别

体育用品,鞋类

类型

标准料

规格级别

25kg

颜色

全色

阻燃等级

HB

材料形状

颗粒状

可售卖地

全国

发货地

上海广东浙江江苏

中文名

热塑性聚氨酯弹性体

品牌

上海亨斯迈

# AVALON 85 AE

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Huntsman Corporation

产品说明：

AVALON 85 AE is a high performance polyester based thermoplastic polyurethane for injection moulding. AVALON 85 AE is part of the AVALON Perform Range and offers a premium soling material for kipper soles. The features offered include:

Durability

Excellent surface definition

Abrasion resistance

Flex resistance

Phthalate free TPU

物性信息：

基本信息

良好耐磨损性

耐用性

优良外观

鞋类

粒子

注射成型

用途

形式

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

1.22

硬度额定值单位制测试方法

邵氏 A

85

邵氏 D

37

机械性能额定值单位制测试方法	2.5E+5
抗磨损性	35.0
弹性体额定值单位制测试方法	
100%应变	6.00
300%应变	10.0
拉伸应力 (断裂)	28.0
伸长率 (断裂)	500
撕裂强度 2	90
压缩yngjiu变形 (23 ° C)	20
补充信息 样品在 100 ° C 条件下 conditioning 20 hours before testing 注射成型值热风干燥机	80.0 到 90.0
干燥时间 - 热风干燥机	2.0
料斗温度	25.0 到 35.0
料筒后部温度	185 到 195

