

国二柴油国II柴油 国标柴油

产品名称	国二柴油国II柴油 国标柴油
公司名称	山东联星能源集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南七里河路2号
联系电话	013356685207 15194125593

产品详情

国ii柴油 国二柴油 国标柴油厂家直销

柴油（10#、5#、0#、-10#、-20#、-35#、-50#）

一、产品说明及使用性能

本品为棕色、高闪点、易燃、有粘性的液体石油产品，具有良好的燃烧性能和储运安定性；产品质量符合或优于gb/t 17930-2003国家标准的各项指标。

二、质量指标

项目	柴油	试验方
色度，号 不大于	3.5	gb/t 65
氧化安定性，总不溶物1) (mg/100ml) 不大于	2.5	sh/t 01
硫含量（质量分数）/% 不 大于	0.2	gb/t 38

酸度 (mgkoh/100ml) 不大于	7							gb/t 25
10%蒸余物残炭3) (质量分数) 不大于	0.3							gb/t 26
灰分 (质量分数) % 不大于	0.01							gb/t 50
铜片腐蚀 (50 , 3h)/级 不大于	1							gb/t 50
水分4) (体积分数) % 不大于	痕迹							gb/t 26
机械杂质4)	无							gb/t 51
运动粘度 (20) (mm ² /s)	3.0-8.0			2.5-8.0		1.8-7.0		gb/t 26
凝点 () 不高于	10	5	0	-10	-20	-35	-50	gb/t 51
冷滤点 () 不高于	12	8	4	-5	-14	-29	-44	sh/t 024
十六烷值 不小于	55					45		gb/t 38
馏程： 50%回收温度/ 不高于 90%回收温度/ 不高于 95%回收温度/ 不高于	300 355 365							gb/t 65
密度 (20) (kg/m ³)	实测							gb/t 18

三、包装储运

按sh/t 0164-92《石油产品包装、储运及交货验收规则》进行。

四、注意事项

本品为危险物品，注意安全。