

NH-KVV22耐火电缆

产品名称	NH-KVV22耐火电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.60/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》
- 4、电缆型号、名称及使用范围

名称	使用范围
KVV聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。
KVV聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防

		干扰能力
K	聚氯乙烯	敷设在室内移动要求柔软等场合。
M	绝缘, 聚	
M	氯乙烯护	
P	套软控制	
K	聚氯乙烯	同上具有防干扰能力。
M	绝缘, 聚	
M	氯乙烯护	
R	套铜丝编	
P	织屏蔽软	
K	聚氯乙烯	同上。
M	绝缘, 聚	
M	氯乙烯护	
P	套铜带绕	
2	包屏蔽控	
K	聚氯乙烯	敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下, 能承受较大的机械外力使用。
M	绝缘, 聚	
M	氯乙烯护	
2	套内钢带	
2	铠装控制	
K	聚氯乙烯	敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下, 能承受一定的拉力作用。
M	绝缘, 细	
M	钢丝铠装	
3	聚氯乙烯	
2	护套控制	

注：根据用户需要可生产阻燃性（ZR）和无卤阻燃型（ZRA）控制电缆。

天津市电缆总厂X一分厂创建于1971年,已有30多年的发展历史,占地面积50000m²,拥有工程技术人员50人,职工500人,拥有X的生产设备和检测设备。企业与2001年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆,通过了X煤炭部安全标志办公室的企业必须条件审查和产品安全性能检测。获得安全标志证书。随市场发展的要求,我厂于2005年自行开发了煤矿用阻燃控制电缆和煤矿用阻燃信号电缆等产品,并通过了X煤炭部安全标志办公室的文件审查,工厂必备条件审查和产品的安全性能检测。获得X煤炭部安全标志办公室的安全标志证书。多年来,我厂X研发、生产与销售生产各

类矿用阻燃通信电缆、矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆，矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、铠装通信电缆，矿用监测电缆，矿用电话电缆，矿用监控电缆，矿用屏蔽电缆，大对数市内通信电缆HYA，充油通信电缆HYAT,屏蔽控制电缆,矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用通讯电缆、矿用阻燃通信电缆，矿用控制电缆，监控电缆、传感器电缆、矿用电缆，煤矿电缆，矿用通信电缆，矿用控制电缆，煤矿电缆，矿用阻燃电缆，信号电缆、本安防爆电缆、控制电缆、计算机电缆、阻燃电缆、耐火电缆，阻燃电缆，电话电缆，屏蔽控制电缆，通信电缆，通讯电缆，屏蔽通信电缆，全塑市内通信电缆，市话通信电缆，充油通信电缆，自承式通信电缆，矿用阻燃通信电缆、矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃通讯电缆主要产品有：MHYV、MHYA32、MHY32、MHYVR、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32等，各种产品均有《煤安标志》证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉。