

CW116C硅青铜

产品名称	CW116C硅青铜
公司名称	深圳市鹏达金属材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	国产/进口:CW116C
公司地址	深圳市坑梓工业园5栋1层
联系电话	13417446786 13417446786

产品详情

CW116C铜合金鹏达CW116C铜合金材料（CW116C铜合金 铜合金CW116C供应商）铜合金 规格有，

鹏达CW116C铜合金材料（CW116C铜合金 铜合金CW116C供应商）铜合金 有分类，

相信每一次的合作，都会让我们彼此走得更近！

欢迎各界新老朋友惠顾本公司，公司将以高质量、低价格和的服务迎接您！

CW116C铜合金 铜合金——CW116C铜合金 铜合金——CW116C铜合金 铜合金——CW116C铜合金 铜合金

CW116C铜合金用途

按功能划分，有导电导热用铜合金（主要有非合金化铜和微合金化铜）、结构用铜合金（几乎包括所有铜合金）、耐蚀铜合金

（主要有锡青铜、铝青铜、各种不白铜、铝青铜、钛青铜等）耐磨铜合金（主要有含铅、锡、铝、锰等

元素复杂黄铜、铝青铜等)、

易切削铜合金(铜-铅、铜-碲、铜-铋等合金)、弹性铜合金(主要有铍青铜、铝青铜、铍青铜、钛青铜等)阻尼铜合金

(高锰铜合金等)、艺术铜合金(纯铜、简单单铜、锡青铜、铝青铜、白铜等)。显然,许多铜合金都具有多种功能

CW116C铜合金铸造工艺

各种成分的铜合金的结晶特征不同,铸造性能不同,铸造工艺特点也不同。

1、锡青铜:结晶特征是结晶温度范围大,凝固区域宽。铸造性能方面流动性差,易产生缩松,不易氧化。

工艺特点是壁厚件采取定向凝固(顺序凝固),复杂薄壁件、一般壁厚件采取同时凝固。

2、铝青铜和铝黄铜:结晶特征是结晶温度范围小,为逐层凝固特征。铸造性能方面流动性较好,易形成集中缩孔,极易氧化。工艺特点是铝青铜浇注系统为底注式,铝黄铜浇注系统为敞开式。

3、硅黄铜:结晶特征是介于锡青铜和铝青铜之间。铸造性能(在特殊黄铜中)。

工艺特点是顺序凝固工艺,中注式浇注系统,暗冒口尺寸较小

鹏达材料(CW116C铜合金材料 CW116C铜合金板CW116C供应商鹏达材料) CW116C铜合金圆棒价格大概,

鹏达材料(CW116C铜合金材料 CW116C铜合金板CW116C供应商鹏达材料) CW116C铜合金圆棒有牌号,

鹏达材料(CW116C铜合金材料 CW116C铜合金板CW116C供应商鹏达材料) CW116C铜合金圆棒种类,

鹏达材料(CW116C铜合金材料 CW116C铜合金板CW116C供应商鹏达材料) CW116C铜合金圆棒用途有,

鹏达材料（CW116C铜合金材料 CW116C铜合金板CW116C供应商鹏达材料）CW116C铜合金圆棒直径是,

鹏达材料（CW116C铜合金材料 CW116C铜合金板CW116C供应商鹏达材料）CW116C铜合金圆棒密度是,

鹏达材料（CW116C铜合金材料 CW116C铜合金板CW116C供应商鹏达材料）CW116C铜合金圆棒进口国产圆钢。