
精密保安过滤器 袋式过滤器和微孔过滤器

产品名称	精密保安过滤器 袋式过滤器和微孔过滤器
公司名称	上海碧云过滤器材有限公司
价格	430.00/台
规格参数	品牌:碧云 型号:JYF 材质:304或316
公司地址	上海市松江区九亭镇茂联路390号1号厂房
联系电话	021-39813845-8009 13524170537

产品详情



: jyf型精密过滤器采用优质304或316不锈钢生产制造,筒体采用法兰连接,开盖结构可采用摇臂结构,过滤器设计合理、外型美观大方、安装方便。 精密过滤器(又称作保安过滤器),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用pp熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式,以方便快捷的更换滤芯及清洗。该设备广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、印染、环保等行业,是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。

精密过滤的工作原理:

情密过滤是采用成型的滤材,原液通过滤材,滤渣留在滤材壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤的目的。 成型的滤材有:滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯、微孔滤芯及多功能滤芯。 因滤材的不同,过滤孔径也不相同。精密过滤是介于砂滤(粗滤)与超滤之间的一种过滤,过滤孔径一 般在0.1-120 µ m范围。同种形式的滤材,按外形尺寸又分为不同的规格。线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有 两种:一种是聚丙烯纤维-聚丙稀骨架滤芯,最高使用温度60 ;另一种是脱脂棉纤维-不锈钢骨架滤芯,最高使用温度120 。

性能特点:(1)过滤精度高,滤芯孔径均匀;

- (2)过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长;
- (3) 滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染; (4) 耐酸、碱等化学溶剂;
- (5)强度大,耐高温,滤芯不易变形;
- (6) 价格低廉,运行费用低,易于清洗,滤芯可更换。

精密过滤器的作用:

精密过滤器常设置在压力过滤器之后,用于去除液体中细小微粒,以满足后续工序对进水的要求。有时 也设置在全套水处理系统未端,来防止细小微粒进入成品水常用的滤芯有以下几种规格:0.1、 0.2、 0.5、 0.8、1、 2 、3、 5 、10 、20、 30 、50 、75

100、120 µ m , 精密过滤器常作为电渗析、离子交换、反渗透、超滤等装置的保安过滤器使用