

# 深圳厂房防尘环氧地坪漆，地板漆施工

产品名称	深圳厂房防尘环氧地坪漆，地板漆施工
公司名称	惠州市振美实业有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	品牌:振美 主材料:南亚128环氧树脂 颜色:艳绿
公司地址	惠州市陈江镇德赛第三工业区
联系电话	13927380149

## 产品详情

环氧地板系列—环氧树脂薄涂地板

性能特点：

- 1、无缝防尘，防潮，便于清洁；
- 2、耐酸、碱、防霉性佳；
- 3、色彩任选，美观亮丽；
- 4、施工快捷，附着力强，柔韧性好，维护方便，成本经济。

适用范围：

电器、电子、机械、化工、饲料、纺织、家具、塑料、文体用品等无重载轻工业厂房、办公室、仓库、食品厂防霉涂刷、无尘墙壁、天花板涂装等。

环氧树脂地坪系列：

公司产品广泛应用于购物中心、停车场、地下车库、银行、学校、电子、微电子、军工、汽车、机械、医疗、纺织、造纸、印刷等工业厂房、仓库及其需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观的地方行业领域。

### 一、环氧薄涂地坪（0.5—0.7mm）

特性：整体无缝、彩色外观、光洁亮力，防尘、耐磨、防霉菌、耐油污，造价经济、维护方便。

适用范围：地（基）面粉光强度较好的制衣电子、食品、轻工业等各类工厂、车间、车库仓库之涂装地面的洁净耐磨地坪。

### 二、环氧防静电地坪（1-5mm）

拥有环氧树脂地板的一切优异性能，可快速排泄静电电荷，防静电效力持久、表面电阻率达到 $10^5 - 10^9$ ，地面电阻排泄符合gb6650-86a标准。在混凝土表面涂上1-3mm，固化后形成平整而无缝隙的传导型地坪。

1、色彩丰富多样，无防静电涂料对颜色的限制。

2、不易产生静电，且防尘、抗爆性能优良。

3、防静电效力持久，耐磨损，抗腐蚀

应用范围：

在电子产业里的防静电对策地点，如半导体、印刷、光电品、电子零件装配制造光学设备制造设施等高标准防静电区域。在一般工业的防静电对策地点，如精密机械、光学设备厂、电控室、计算机房、化学工厂、实验室、通讯、兵工航天、情报处理设施等有关类似行业区域。

### 二、环氧砂浆地坪（1—5mm）

特性：防尘、防水、耐磨耐压、防霉菌、耐油污，涂层机械强度高、使用持久，造价相对经济、适用面广。

适用范围：机械加工工厂、食品、停车场、仓库等需要重载、止滑或原素地面粉光、强度较差之涂装地面耐磨地坪。

### 三、环氧自流平地坪（1—5mm）

特性：选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成；表面平滑、美观、达镜面效果；耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好；耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

适用范围：要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行gmp标准的制药行业血液制品行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

性能特点：该地坪整体无缝、平整亮丽可达镜面效果、易清洁便于维护、坚韧、耐磨、耐腐蚀、附着力强、耐冲击施工快捷且具有防尘、防潮、防腐、防静电之功效。

应用范围：在电子、服装、纺织、微机房、半导体、计算机机房、通信中心机房及指挥中心、航天、通讯、印刷、兵工、化工、科研等等领域广泛适用。

### 四、防腐系列

#### 1、环氧树脂防腐

#### 2、乙烯基酯防腐地板、管道、油罐

性能特点：a、抗酸、碱、盐等化学物质的腐蚀。b、耐冲击、负重荷、抗拉强度高、整体性特优。c、美观耐用，兼具防尘、防龟裂、防漏水。

适用范围：电镀、化工、印染、五金、机械等厂房防腐蚀地板及污水处理。（机械制造厂、五金厂等需加强抗冲击、抗拉伸地板、电镀厂、化学行业等对防腐性能有特殊要求的地板，如耐酸、碱池、贮罐等，屋顶、楼板防龟裂。）