

phoenix蓄电池KB12170 12V17AH稳压UPS直流系统

产品名称	phoenix蓄电池KB12170 12V17AH稳压UPS直流系统
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:Phoenix凤凰蓄蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

phoenix蓄电池KB12170 12V17AH稳压UPS直流系统

- 1、安全性能优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。
- 2、深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。
- 3、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)
- 4、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)
- 5、自放电极小：使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在，可以长期保存。
- 6、寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。

7、内阻小：由于阻小越大电流放电，特性越好。

同时，我们将不断地进行技术更新，并结合我国的国情。融合国际 UPS 最新技术，向广大用户提供更新，更适用的产品。公司拥有一支多年从事 UPS 营销及技术的工作队伍，可向客户提供技术咨询，技术讲座及维修，场地设计，现场安装等*的。公司提供的产品服务包括阳光蓄电池、松下蓄电池、汤浅蓄电池、*蓄电池、OTP蓄电池、易事特蓄电池、理士蓄电池、赛特蓄电池、山特蓄电池、友联蓄电池、凤凰蓄电池、圣阳蓄电池、APC UPS电源、艾默生UPS电源、梅兰日兰UPS电源、伊顿UPS电源、山特UPS电源等，咨询洽谈！

phoenix蓄电池主要特点:

针对USP应用所设计

寿命长(25摄氏度浮充使用,设计寿命高达5~8年)

更安全(壳体采用阻燃材料,产品通过UL安全)

自放电小(存储时间长达1~2年)

密封性好(密封反应效率高达99.9%以上)

服务优异(3年保修,品质保证)

蓄电池应用范围:

交换机 办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统

计算机不间断电源 应急照明

输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

放电特性

电池特性：

免维护（使用过程无需补充水），采用多元新型合金极板，高纯度99.996%电解铅，内阻小，输出功率高，完全密封（不渗漏液体，无酸性气体溢出），自放电小，具有防振荡，防爆功能，可任意方便使用，运输方便. 充电特性

应用领域：

备用电力电源 大型UPS备用电源 大型UPS备用电源 医疗设备 警报系统 船舶设备 电力系统 电信设备
控制系统 紧急照明系统 消防和安全防卫系统

：

按照上述使用条件，浮充状态下，电池质保2年。质保期间内，由于产品制造缺陷导致电池出现故障，制造商无偿提供产品服务，无法维修使用的无偿更换新电池。

注意事项

1远离热源。

2运输搬运电池时，应小心轻放，防止损坏电池端子。

3装卸连接条时，必须使用绝缘工具，防止短路。

4旋紧螺母时用力应均匀且不要过大，避免扭伤极柱，出现漏液。

5不同品种型号及新旧电池，不能联系在一起使用。

phoenix蓄电池KB12170 12V17AH稳压UPS直流系统