## 水平重力防爆门厂家生产

产品名称	水平重力防爆门厂家生产
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 严格按照国家标准,严格达到生产质量标准,公司生产的钢质防爆门材料基本组成为:门框、门扇及骨架,门体内部可填充隔热材料,并配以铰链、锁、泄波装置、接地装置等锁组成的能有效抗静电、不产生闪爆点的门,保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好,不受冲击波危害;有效的阻止××危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学制作,并配以高性能的五金配件,使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。一个企业无论他的产品广告有多么漂亮,包装有多么华丽,但是如果没有质量,那么这个企业的生命将会是短暂的,因为他没有用自己的质量和信誉来奉献给消费者和顾客,很可能会损害消费者的利益,那么消费者自然就会放弃他。企业要生存和发展下去,首先必须以产品或工作的质量取胜,以高质量的产品树立起社会上的信誉。总之,质量是企业之本,质量是企业的生命。企业只有把讲究质量放在整个企业工作的di一位,把质量作为企业发展的核心价值观,把它作为企业的生命来抓,一丝不苟,精益求精,始终保持优质高效,只有这样,才能在激烈的竞争中立于不败之地。

禹拓有限公司生产的防爆门分圆形、斜面、椭圆形和带活动短管等类型,每类编制规格有Dg200-Dg100 0等八种。防爆门分膜板式和支吊架重力式两种类型。

斜面防爆门厂家、斜面防爆门生产厂家张经理,河北禹拓管道公司专业生产D-

LD2000烟风煤粉管道零部件系列,02S403 02S404国家建筑标准设计钢制管件,GD87火力发电厂汽水管道零件及部件,GD2000管道杂相配件,石化配件,化工配件,圆风门,方风门,圆形防爆门,斜面防爆门,煤粉仓用重力防爆门,煤粉吹扫孔,捅煤孔,人孔,手孔,烟道除灰孔,吸水喇叭口,吸水喇叭管,吸水喇叭管支架,弯管型通气管,罩型通气管,刚性防水套管,柔性防水套管,疏水管用多级节流孔板,高温节流杆,单极节流孔板,给水泵再循环多级节流装置,蠕胀测点,疏水收集器,锅炉排气管用疏水盘,三向们移指示器,排水漏斗,串联截止阀中间垫圈,凝结水泵及给水泵入口滤网,给水泵进口滤网,水流指示器,流量测量孔板对焊法兰组件,防空帽,补强圈,地漏,清扫口,Y型过滤器,视镜,方法兰,链轮传动装置。严格按照国家标准,严格达到生产质量标准,公司生产的钢质防爆门材料基本组成为:门框、门扇及骨架,门体内部可填充隔热材料,并配以铰链、锁、泄波装置、接地装置等锁组成的能有效抗静电、不产生闪爆点的门,保障人员生命安全和工业建筑内部设备完好,不受冲击波危害;有效的阻止\*\*危害的延续。采用特种工业钢板按照严格设置的力学制作,并配以高性能的五金配件,使用起来更加的实用和美观。保障生命和财产安全。圆形防爆门432 一、:为抵抗工业、化工、及兵工企业、军队等、建筑装置偶然或容易发生的危险时,保障人员生命安全和建筑内部设备完好,不受

冲击波危害。

- 二、:防爆门系统具备优越的防爆性能,抗爆达到1.52帕;(152KPa),通过 国际认可的多项认证和检测;系统设计运行灵活可靠、兼备防火性能的抗爆性能。
- 三、应用场合:一般用在工业建筑,如石化工业、电力行业、石化、jungong、budui等的主厂房以及附属厂房的各类房间,如避难所、变电所、控制室或通道。是为阻隔危害的安全需要而设置的各种特殊用途的门. 四、性能特点:防爆门的重量轻,是传统防爆门重量的一半,易开启关闭,可以满足项目的轻质荷载要求。 五、具备安全设施:具有相关附件,防爆门在正常情况下正常使用时,人员通过后可灵活开启闭合。 六、和传统防爆门的比较:传统防爆门由于重量原因,人员在通过后很难轻易闭合,从而在实际使用中,通常都处于开启或半开启状态。而规范要求在发生危险时,防爆门必须处于闭合状态才能实现抗爆功能。因此传统防爆门在理论上是可以防爆,但实际使用中很难真正难达到防爆效果,对于重要设备及人身安全都存在非常大的安全隐患。