

# 厨房油污水堵塞下水道，有什么根治的办法吗

产品名称	厨房油污水堵塞下水道，有什么根治的办法吗
公司名称	沈阳金利洁科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市浑南高新技术开发区
联系电话	024-23263535 18904034273

## 产品详情

调查显示，当油污水中水体含油量达0.01mg/l可使鱼肉带有一种特殊的油腻气味而不能食用。水体中的油量稍多时，在水面上形成一层油膜，使大气与水面隔绝，破坏了正常的充氧条件，导致水体缺氧；油膜还能附着于鱼鳃上，使鱼类窒息而死；当鱼类产卵期，在含有油类污染物质废水中孵化的鱼苗，多数为畸形，生命力低下，易于死亡。含油污染物对植物也有影响，妨碍通气和光合作用，使水稻蔬菜等农作物大量减产，甚至绝收。含有油类污染物的废水进入海洋后，造成的危害很为严重，不仅影响海洋生物的生长，降低海洋的自我净化能力，而且影响海滨环境。而人类通过饮水或食物链，污染物进入人的体内，使人急性或慢性中毒

沈阳金利洁科技有限公司根据国家、政府和环保部门的要求，结合食品加工和餐饮业实际需要，自主研发生产了金利洁牌油水分离器。

金利洁牌油水分离器采用不锈钢和玻璃钢材质，占地面积小、成本低、美观大方，系统预留污水泄水管、阀，可轻易清除沉淀的污物，除油排污和油水分离效果明显，而且油水分离器自身不需外力即可实现油水分离。

jys系列不锈钢油水分离器设计原理：

应用流体力学理论，使含油液体在流动中进行油水分离。

- 1、含油污水进入油水分离器，首先流经过滤网筐，将固状杂物分离出来；
- 2、利用油、水密度差和水流外在动力，含油污水在分离腔内进行分层、分流，最终分离；
- 3、分离后，处理后的污水经排出口排入污水管道；
- 4、分离出去的污油，则通过手动排油阀排出。

型号选择：

- 1、jys-x型不锈钢油水分离器：

x型适用于含油污水排量在 $0.2-1.2\text{m}^3/\text{h}$ 的场所，可直接安装在食堂和餐厅的灶台及洗涤盆等器具的排水管道上。

- 2、jys-z型不锈钢油水分离器：

z型适用于含油污水排放量较大（ $1.5-45\text{m}^3/\text{h}$ ）的场所，可将食堂和餐厅内所有灶台及洗涤盆等的含油废水汇集到排水总管后，一起流入油水分离器。

- 3、jys-g型不锈钢油水分离器：

g型适用于流量较大、油水分离器又不能地面安装，只能在楼板上使用的场所，可将厨房及备餐间内多个用水器具的含油废水汇集到明沟后，一起流入油水分离器。

- 4、jysq(c)型全自动强排（除渣）油水分离器：

jysq系列为jys中型油水分离器的升级装置，这是一款分离后的污水储存、提升排出装置，其中配有两台排污泵，用户可根据需要选择功率、扬程及流量，并配套电控部分，具有交替运行、保护、超载、超液位报警功能。

沈阳金利洁科技有限公司（[www.syjlj.cn](http://www.syjlj.cn)）

欢迎您来电咨询！

联系人：李经理

咨询电话：024-23263535

咨询qq：2457584228