氮化硅陶瓷的物理特性

产品名称	氮化硅陶瓷的物理特性
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:金瑞 粒径范围:1.588mm-50mm 特性:耐磨性好、耐高温、刚度高、不导磁、电 绝缘
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

产品详情

氮化硅陶瓷的物理特性

品牌: 金瑞

粒径范围: 1.588mm-50mm

特性: 耐磨性好、耐高温、刚度高、不导磁、电绝缘

—— 萍乡金瑞新材料有限公司

氮化硅陶瓷,作为一种高性能陶瓷材料,具备广泛的应用前景。金瑞作为品牌可靠的供应商,提供粒径范围为1.588mm-50mm的氮化硅陶瓷,其物理特性令人称道。

- ,氮化硅陶瓷具有出色的耐磨性能。不论是在高速运转的机械设备中,还是在恶劣的工业环境下,金瑞的氮化硅陶瓷都能展现出zhuoyue的耐磨性,保证了其长久的使用寿命。
- ,氮化硅陶瓷表现出优异的耐高温特性。金瑞的氮化硅陶瓷能够在高温环境下稳定运行,甚至在高温急 剧波动的情况下也能保持稳定。这使得其在航天、航空、电力等领域得到广泛应用。

第三,氮化硅陶瓷具备高刚度。金瑞的氮化硅陶瓷具有高弹性模量和高硬度,使其在承受重压和剧烈冲击时始终保持稳定,能够有效防止变形和破损,从而在机械工程和结构工程中发挥重要作用。

不仅如此,氮化硅陶瓷还具备不导磁和电绝缘的特性,可广泛应用于电子、通信和医疗设备等领域。不导磁的特性使其能够在磁敏感性应用中发挥作用,而电绝缘性能使其成为电子元器件的理想材料。

综上所述,金瑞作为供应商,提供的氮化硅陶瓷具有耐磨性好、耐高温、刚度高、不导磁、电绝缘等特

性。所以,无论是在机械工程、航天航空、电力、电子通信还是医疗领域,选择金瑞的氮化硅陶瓷将是一个明智的选择。赶快联系我们,了解更多关于氮化硅陶瓷的详细信息吧!