

# 路博润Estane TPU树脂颗粒 58138 耐磨低温灵活性 织物涂层和熔融涂层

产品名称	路博润Estane TPU树脂颗粒 58138 耐磨低温灵活性 织物涂层和熔融涂层
公司名称	东莞市晨希塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国路博润 型号:58138 用途:织物涂层和熔融涂层
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十三巷6号201房
联系电话	15118275316 15118275316

## 产品详情

Lubrizol ESTANE 58138 Ester Based Thermoplastic Polyurethane

Thermoplastic Polyurethane, Elastomer, Polyester Grade

Lubrizol (ormer Noveon)

产品说明：

Description: Estane thermoplastic polyurethanes (TPUs) include elastomeric materials that bridge the gap between flexible rubber and rigid plastics. These materials offer toughness and durability in a flexible thermoplastic elastomer system that is easy to process in a wide range of equipment. The Estane TPU portfolio of products offers high performance polyester - and polyether - based resins and compounds in a broad range of hardnesses to meet a variety of application needs.

Benefits of Estane TPU:

Outstanding Abrasion and Wear ResistanceExcellent Low Temperature Flexibility

Superior Toughness and DurabilityEase of Processing and Manufacturing Flexibility

Colorability and Paintability with no adhesion promoterApplications:

Film & Sheet

Fabric coating & melt coating

Wire & Cable

Hose, Tube & Profile

Custom molding

Custom compoundin

路博润ESTANE58138酯基热塑性聚氨酯

路博润（前Noveon）

说明：Estane热塑性聚氨酯（TPU）包括弹性体材料，可桥接柔性橡胶和刚性塑料之间的间隙。

这些材料在柔性热塑性弹性体系统中提供韧性和耐用性，易于在各种设备中加工。EstaneTPU

产品组合提供各种硬度的高性能聚酯和聚醚基树脂和化合物，以满足各种应用需求。

EstaneTPU的优点：

zhuoyue的耐磨性

zhuoyue的低温灵活性

zhuoyue的韧性和耐用性

易于加工和制造灵活性

不含增粘剂的着色性和可涂装性

应用：

薄膜和片材

织物涂层和熔融涂层

电线电缆

软管、卡套管和型材

定制成型

定制蜜盘