

联迪油漆全国诚邀代理商加入

产品名称	联迪油漆全国诚邀代理商加入
公司名称	山东联迪漆业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联迪
公司地址	济宁任城经济开发区工业北路
联系电话	15563701337 18353771210

产品详情

一、防锈系列：

铁红防锈底漆：

主要特性：保护性能良好；干燥快；附着力强，机械性能好；填充能力强；配套性能好，各种强溶剂面漆均可配套使用。

主要用途：用于各类金属制品、车辆机械的防锈打底

灰防：红丹防锈：

主要特性：附着力好，防锈性能高，耐水性强，在常温下自然干燥快。

主要用途：主要用于机械设备，钢结构、管道等。

二、调合漆系列：

调合漆：

主要特性：调和漆质地较软，均匀，稀稠适度，耐腐蚀，耐晒，长久不裂，遮盖力强，耐久性好，施工方便。

主要用途：适用于涂饰室内外的木材、金属表面、家具及木装修等

三、磁漆系列：

主要特性：附着力好，耐低温，防腐性能佳。

主要用途：可用于暖气片表面，蒸气管道，贮罐等起保护和装饰作用

四、锤纹、闪光漆系列：

锤纹漆：

主要特性：花纹清晰、色泽鲜艳，施工方便。

主要用途：适用于室内各种机床设备、豪华门窗、保险柜等表面的装饰

金属闪光漆：

主要特性：一种装饰性涂料。

主要用途：用于汽车、家用电器等的涂饰。由底漆和罩面清漆配套使用

五、特种环氧漆系列：

特种漆：特种油漆：

主要特性：防腐性能优异、机械性能好、附着力强，具有导电性和阴极保护作用。耐水性能优异。

主要用途：适用于储罐、集装箱、钢结构、钢箱、海洋平台、船舶、海港设施以及恶劣防腐蚀环境的底涂层等

六、环氧脂类：

环氧漆：

主要特性：环氧脂底漆具有良好的防锈性能，漆膜坚韧，具有良好的附着力、柔韧性和耐冲击性能。
主要用途：环氧脂底漆主要用于钢结构及机械产品等作防锈底漆之用

七、丙xi酸类漆：

主要特性：具有优异的耐候性，优异的保光保色性和抗黄变性能；漆膜坚韧、光泽高，具有良好的物理力学性能；涂层耐化学品、耐水性能优良，耐油性能优异。设计用途：用于大型钢结构建筑、桥梁、市政设施、车辆、船舶、输变电铁塔及其他户外设施的长效耐候防腐保护

八、聚氨脂漆：

九、有机硅类：

主要特性：防腐、防水、防油、耐化学品、耐光、耐高温等。主要用途：广泛应用于高炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器以及其它非金属材料表面高温防腐保护

十、氯化橡胶类：

氯化橡胶类 氯化橡胶类：

主要特性：具有优异的耐水性和良好的防腐性，干性快，漆膜对钢铁有良好的附着力、耐久性，有优异的层间附着力。

主要用途：适用于船底、水线及船壳部位，一船际上、海上钢结构作防腐蚀之用。

十一、氟碳漆：

主要特性：优良的防腐蚀性性能，免维护、自清洁，强附着性，超长耐候性。具有优异的耐候性、耐摩擦、耐擦拭、耐沾污、耐酸、耐碱、憎油、憎水等性能

主要用途：钢材领域、混凝土、有机材料、于铝合金、塑钢、汽车零部件、户外家电外壳、五金配件用来增加零件本身的耐磨性、润滑性、缓冲性和使用寿命

十二、乳胶漆：

内墙乳胶漆：

主要特性：净味技术、voc含量趋势向零、抗污渍、超级耐擦洗、强效抗菌、更环保、防霉

主要用途：适用于高档别墅、高档住宅、高级酒店等的室内装饰，包括室内墙体、天花板、石膏板等

外墙乳胶漆：

主要特性：装饰性好、耐水性好、耐沾污性好、耐候性好、附着性好

主要用途：装饰和保护建筑物面，使建筑物外貌整洁美观，从而达到美化城市环境的目的，同时能起到保护建筑物外墙的作用，延长其使用寿命。

十三、真石漆：

主要特性：1、水性浆状不分屏，天然色彩。

2、不渗色，颜色均匀，立体感强。 3、涂屏坚硬，粘结性强，耐用15年以上。

4、防污性好，阻燃，耐酸耐碱。 5、附着力强。

6、无毒无害环保型，施工方便

主要用途：适用于别墅、公寓、办公楼、大厦等各档建筑物的内外墙装饰。

可作为外墙及浮雕，梁柱等异型墙面装饰；还适用于做外墙壁画；

还可用于室内装修，有花岗岩、大理石、麻石般的色泽效果，

尤其是用于室内的圆柱、罗马柱等装饰上，装饰效果堪比石材，

又比石材更适合塑造各种艺术造型。

十四、树脂油漆：

醇酸树脂

主要特性：醇酸树脂固化成膜后，有光泽和韧性，附着力强，并具有良好的耐磨性、耐候性和绝缘性等。

主要用途：主要用作涂料、油漆，在金属防护、家具、车辆、建筑等方面有广泛应用，也可用作漆包

线的绝缘层，制成油墨大量应用于印刷工业，此外也用于制造模压塑料。

十五、钢结构专用漆：

主要特点：覆盖完整，孔隙率与缺陷少，均匀性好，耐冲击，具有高的强度与一定的韧性及耐老化性、耐光性和耐候性等

主要用途：大型钢结构如桥梁、电视塔、高压结铁塔、避雷针铁塔、海上灯塔、大型水库闸、供水塔、海上采油设施、罐车、球罐、贮槽、油箱、碳化塔、换热器、烟囱、集装箱、舰船船体、海上平台钢结构等

十六、机械设备专用漆：

主要特点：防腐性能好、具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性、耐候性强、保光保色性、高光泽性和装饰性，还有较好的耐温性，干燥速度快，施工道数少，主要用途：适用于钢结构设施、煤气管道、化工设施、油罐贮槽、桥梁、码头、煤气柜、电机、电器、铝合金等的防腐涂装及木材、塑料、橡胶、水泥等制品的防腐涂装。

十七、工业专用防腐漆：

主要特点：防腐漆是用在物体表面可以用来保护物体内部不受到腐蚀的一类油漆有缓蚀、阴极保护及等特点

主要用途：广泛应用于航空、船舶、化工、输油管道、钢结构、桥梁、石油砖井平台等领域，深受广大建筑厂商青睐