

精密空调直销价格

产品名称	精密空调直销价格
公司名称	深圳市冷博精密空调设备有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:冷博士 型号:cbos0005 规格:5.5-180kw
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井街道第三工业區冷博工业园
联系电话	0755-89202131 18038054056

产品详情

1.

产品名称：精密空调

2. 型号：cb10--100

3. 规格：制冷量：10--102kw；尺寸：高1998；长600、800、1000、1200、1800、2200；宽600、870；

4. 市场价：0.00

5. 优惠价：0.00

6. 点击数：701

7. 录入时间：2012-03-07 15:20:13

8. 产品简介：艾力顿(airld)精密空调凝聚百年技术精华，提供精密的温、湿度的要求，及对空调环境的气流净化过滤。airld空调运行的平均无故障时间达mtbf 10万小时。同时，在设备的高能效和保护生态环境中达到最佳平衡点，选用高效风机、压缩机、电子膨胀阀等配置和环保冷媒，以达到环保和节能的

最佳效果。

产品特性

制冷类型：直接蒸发式风冷、水冷机型、冷冻水机型；

式；下送风包括机底送风、风机下沉式送风、前（弥漫式）、侧送风；

风前、侧、底回风

送风

结构型式：落地柜式、吊顶式（天花）结构；

冷量范围：风冷型11kw——97kw,水冷型15kw——105kw

冷冻水型10kw——160kw

控制精度：温度： $\pm 0.3 \sim 3$ ，湿度： $\pm 2 \sim 40\%rh$ 。

控制范围：温度： $-15 \sim +15$ （低温）； $16 \sim 32$ （中温）

湿度： $10 \sim 85\% rh$

控制系统：

精密控制环境的温湿度，能实现停电自动重启、轮值、循序启动、主备切换，显示面显示当前运行状态、设定点、工厂设定、日志（报警记录）、手动控制、通讯和时间功能。系统可通过rs485接口与trend、lon、bacnet、snmp网关连接,实现多方面的相互通讯能力。

卡洛斯精密空调

专业于精密实验室和机房解决方案,提供进口空调、合资空调、国产空调、美国卡洛斯caross恒温恒湿空调的销售与技术服务.专业承接安装,维保,初效过滤网、中效过滤网、高效过滤网、室内外风机、压缩机等各种空调配件供应等服务 .深圳机房空调，广州精密空调、深圳恒温恒湿精密空调，国产空调、进口空调，卡洛斯精密空调、卡洛斯（中国）工厂直接发货

恒温恒湿精密空调机组特点简介

机房精密恒温恒湿精密空调机组的每一个部件都遵循统一的设计原则——节能和高效。机柜 机柜由表面静电喷涂的冷轧板制成，具有质量轻、结构强度高和外形流畅的特点。门板内侧装有难燃级保温隔热层，四周装有固定特制双层密封条，达到良好的保温、隔音和密封效果。涡旋式压缩机

所有机组都采用涡旋式压缩机。保证了机组高效率、运动部件少、震动小、低噪音和抗液击能力强。同

时为了达到最佳能效比，我们在不同功率段采用了不同厂家的涡旋式压缩机，当然我们也可以按照用户的要求采用他所喜爱的品牌。膨胀阀 电子膨胀阀属于机组的标准配置。我们的电子膨胀阀能精确的控制制冷剂的温度。这就为机组提供了可靠的性能和高效率。对于某些用户我们也可以提供传统机械式热力膨胀阀。空气过滤器 采用可清洗的褶皱型板式过滤器。由聚醋合成纤维制成。具有聚尘率高、初阻力低、滤料可清洗重复使用和滤料更换方便等特点。蒸发器 高效率的蒸发器，由优质的材料和先进专业工艺制成。具有较大换热面积。为了到达更佳的品质，更好的换热系数，本公司有专业设计人员为您设计并生产蒸发器。加湿器 采用全球最先进的电极式加湿系统，加湿量及进排水量均由电脑控制，加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率。加热器 电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用，同时具有最佳的换热效果。冷凝器 冷凝器外壳采用的是压花铝板，和普通的钢板和不锈钢板相比，具有质量轻、抗腐蚀和不产生光反射的特点。采用外置转子式轴流风机精心设计，噪音满足环保要求。风机调速器控制不同环境温度的转速 v ，保证良好运行效果和节能。