

PZ73X-10C对夹式刀闸阀、对夹式插板阀、软密封刀闸阀

产品名称	PZ73X-10C对夹式刀闸阀、对夹式插板阀、软密封刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X-10C对夹式刀闸阀、对夹式插板阀、软密封刀闸阀性能特点:

PZ73X型手动闸板阀广泛适用于矿山、造纸、电力和化工等行业控制管道上。

采用对夹式阀体有效减轻管道的重量压力。

密封面采用硬密封结构,具有耐磨等特点。

在浆液环境中,有颗粒物的环境中,刀式闸阀具有可提升的闸板密封面,可刮出密封面的沾着物,自动清除杂物。

不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

结构长度短,可节省原料、安装空间,也有效支持管道强度。

PZ73X-10C对夹式刀闸阀、对夹式插板阀、软密封刀闸阀采用传统闸阀的填料腔,彻底解决了普通刀闸阀填料处外漏的问题。

PZ73型手动闸板阀具有导向圈,防止闸阀晃动,具有更好的密封效果

阀门设计:GB/12234、MSS-SP、JIS

B2003、DIN3356公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa,150Lb

?????

??????—????????

????—????????????????????

????—????????????????

????—????????????????

????—????????????????????

????—??????

PZ73X-10C????????????????????

????????????????GB/T 12221-2005????????GB/T 9113????????GB/T 12224-2005????????GB/T 13927-2008

?????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????

PZ73X-10C????????????????????

?????	??????
??	??
??	??
???	????????????????

PZ73X-10C????????????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360

250	68	390	350	320	840	12-M20	360
300	78	440	400	368	960	12-M20	400
350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
600	154	780	725	685	1800	20-M27	600