

# 河北永年手扶式压路机，座驾式压路机

产品名称	河北永年手扶式压路机，座驾式压路机
公司名称	济宁市东亚工矿工程设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:济宁东亚 型号:DY-900
公司地址	山东省济宁市中区开发区中央大道东侧
联系电话	0537-3251852

## 产品详情

进口零件大型全液压系统双驱动液压压路机

河北永年手扶式压路机，座驾式压路机 dy-900大型全液压压路机

双钢轮+进口轴承座驾式大型压路机东亚制造 轴承决定寿命 ) +进口美国沙奥液压系统+双趋双震+加黄油的黄油孔+贴边性强+帕金斯发动机+全液压驱动+

产品“三包”价格最低，当天发货

济宁东亚机械有限公司生产的小型压路机，整平等路面机械，已有九年的生产时间，具有先进得生产技术和经验，公司产品具有质量合格证书，证书清关等，在国内同行业内都是出名的，可以和客户签订协议，完全保证产品质量，有购买意向的客户可以联系15163771827 欢迎来厂参观考察，选择东亚，铸就成功路。

一、全液压压路机优点：本压路机为上海宝马展参展产品

帕金斯动力，全液压转向（保证机器的贴边能力），进口轴承，双钢轮，采用镗床技术（确保钢轮与轴承的完美嵌合），钢轮外侧有加黄油的黄油孔，保养方便，2000kg重量。

大型座驾式震动压路机最好用！

最舒心的大型座驾式压路机

济宁东亚机械 路面引领企业

座驾式地坪压实机销售电话：15163771827 小张

手扶压路机 双钢轮压路机 小型手扶式压路机 产品名称：fyl-900手扶振动压路机  
产品型号：fyl-900型 简介：本振动压路机结构紧凑，体积小，激振力大，转换场地方便。

整体偏心轴及鼠袋式强制润滑技术，延长轴承寿命-----钢轮终身免维修；

动力系统采用进气预虑，确保发动机稳定运行

四级减震，减震效果好

整机流线型设计，前后视野达到1m\*1m的要求

独创的symc电控系统，具有故障智能诊断及记录功能，扩展升级空间大

整机采用人机工程设计，操作舒适，简便，维护性能好

动力冷热舱有效隔离，密封，防止空气紊流，确保散热及降噪效果

驾驶式压路机技术参数

行走情况

速度0-8km/h 转向半径1900mm

理论爬坡能力30%

压实情况

静线载荷55/66n/cm 名义振幅0.5mm

振动频率65hz 激振力30kn水箱容积150l

发动机情况

型号perkins帕金斯

类型柴油机、水冷4冲程、三缸

功率25hp/2800rpm

燃油消耗量281g/kwh 油箱容积30l

尺寸规格

钢轮宽度900mm 钢轮直径560mm

轮距1420mm 总长2350mm

总宽980mm 总高2250mm

包装尺寸2460x1140x1700mm

重量

工作重量 3000kg

- 原理特点
- 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
  - 2、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。
  - 3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
  - 4、较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩石压实。