

透镜D19.05FL63.5 透光率99.8%

产品名称	透镜D19.05FL63.5 透光率99.8%
公司名称	南通比尔激光器件有限公司
价格	195.00/片
规格参数	品牌:比尔 型号:进口D19.05FL63.5
公司地址	江苏省南通市如东县掘港镇古经路10号
联系电话	0513-81906765 15365520661

产品详情

名称：进口硒化锌聚焦镜

规格: 直径19.05mm

焦距63.5mm

适用于：激光刻章机，激光切割机，激光雕刻机

我公司生产的激光聚焦镜全部采用美国进口cvd硒化锌，材料吸收率低，生产的镜片能承受高功率密度，并且表面膜层牢固，不易脱落，耐擦拭。进口硒化锌双面镀增透膜，它的主要功能是减少或消除透镜、棱镜、平面镜等光学表面的反射光，从而增加这些组件的透光量，减少或消除系统的杂散光。随着用途广泛扩大，形成了各种要求的增透膜，如：单波长增透膜、宽带增透膜、超宽带增透膜、双波段增透膜、双波长增透等。在co2激光工业常用工作波段10.6 μ m的透过率能达到99.8%。

作为目前最经济实惠的透射聚焦元件，透镜适用于激光热处理、焊接、切割和红外辐射采集，为了取得满意的性能，透镜的曲面应朝向准直的入射光束，或朝向共轭距离（物距和像距被合称为共轭距离）较长的那一端。

适用机器品牌：[大族粤铭][金运激光][博业激光][聊城神绘激光][北京大恒激光][北京新锐科技][济南恒星][济南迅捷电子][济南金威刻][济南大工精机][济南铭锐科技][济南森峰][赤壁新达][广东阳生激光][东莞恒德激光][东莞华天激光][聊城新兴电子][北京圣元天成][杭州南方][洛阳天方][湖北森茂激光][武汉众泰][武汉恩维科技][武汉三工][北京开天][广州汗牛][力星激光][合力激光]等等国内外所有二氧化碳非金属激光切割机。

bill laser镜片 聚焦光斑更稳

切割、雕刻效果更好

由bill laser公司生产的激光镜片，其产品具有很高的国际市场占有率。主要生产co2激光镜片：橙色透镜、窗口镜、atfr、相位转换镜、反射镜、合束镜、扩束镜、场镜。bill laser一直是众多国内国际知名厂家的长期供应商。

其中柱面抛光透镜镀低吸收增透膜透镜可以在激光下产生更少的热量，提高了焦点位置的稳定性，提高了一些应用的切割、雕刻速度，提高了承受回反光的能力，更好的清洁耐擦性能，提高了使用寿命，能更好的处理放射性涂层。

关于bill laser

- o 始于2002年，具有10年的co2激光镜片研发和制造经验
- o 强大的全球研发和技术队伍，军标级的产品质量保证
- o 全球性众多机型专配
- o 公司无论在无论是在欧洲，还是在亚洲，实践都证明

材料	material	znse / gaas
波长	design wavelength	10.6 μ m
焦距公差	focal length tolerance	\pm 1%
外型公差 tolerance	diameter	+0.0/-0.12mm
厚度公差	thickness tolerance	\pm 0.2mm
面型 accuracy	surface	< λ /2per 1 " dia@632.8nm
光洁度	surface quality	20-10 scratch and dig

偏心 centration		<3' arc minutes
有效孔径 clear aperture		>90%
倒边 bevelling		<0.2 × 45 °
镀膜： ar/ar coating		r<0.5% per surface @10.6 μ m

相关参数

型号 part no.	直径 diameter(mm)	焦距 f.l(mm)	厚度 e.t(mm)	材料 material
bl12.7-2.0-1.8	12.0	50.8	1.8	pvdzNSE / gaas
bl14.5-1.5-1.8	14.5	38.1	1.8	cvd zNSE
bl14.5-2.0-1.8	14.5	50.8	1.8	cvd zNSE
bl15.26-1.5-1.8	15.26	38.1	1.8	cvd zNSE
bl16.0-1.5-2.0	16.0	50.8	2.0	cvd zNSE
bl16.0-2.0-2.0	16.0	50.8	2.0	cvd zNSE
bl18.0-1.5-2.0	18.0	38.1	2.0	cvd/pvd zNSE
bl18.0-2.0-2.0	18.0	50.8	2.0	cvd/pvd zNSE

bl18.0-2.5-2.0	18.0	63.5	2.0	cvd/pvd zNSE
bl18.0-3.0-2.0	18.0	76.2	2.0	cvd/pvd zNSE
bl18.0-4.0-2.0	18.0	101.6	2.0	cvd/pvd zNSE
bl19.05-1.5-2.0	19.05	38.1	2.0	cvd/pvd zNSE
bl19.05-2.0-2.0	19.05	50.8	2.0	cvd/pvd zNSE
bl19.05-2.5-2.0	19.05	63.5	2.0	cvd/pvd zNSE
bl19.05-3.0-2.0	19.05	76.2	2.0	cvd/pvd zNSE
bl19.05-4.0-2.0	19.05	101.6	2.0	cvd/pvd zNSE
bl20.0-1.5-2.0	20.0	38.1	2.2	cvd zNSE/ gaas
bl20.0-2.0-2.0	20.0	50.8	2.2	cvd zNSE/ gaas
bl20.0-2.5-2.0	20.0	63.5	2.2	cvd zNSE/ gaas
bl20.0-3.0-2.0	20.0	76.2	2.5	cvd zNSE/ gaas
bl20.0-4.0-2.0	20.0	101.6	2.5	cvd zNSE/ gaas
bl1.0 " -2.0-3.0	25.4	50.8	3.0	cvd zNSE
bl1.0 " -2.5-3.0	25.4	63.5	3.0	cvd zNSE
bl1.0 " -3.0-3.0	25.4	76.2	3.0	cvd zNSE
bl1.0 " -4.0-3.0	25.4	101.6	3.0	cvd zNSE

bl1.0 " -5.0-3.0	25.4	127.0	3.0	cvd zlse
bl1.1 " -2.0-3.0	27.94	50.8	3.0	cvd zlse
bl1.1 " -2.5-3.0	27.94	63.5	3.0	cvd zlse
bl1.1 " -3.0-3.0	27.94	76.2	3.0	cvd zlse
bl1.1 " -4.0-3.0	27.94	101.6	3.0	cvd zlse
bl1.1 " -5.0-3.0	27.94	127.0	3.0	cvd zlse
bl1.5 " -3-4.0	38.1	76.2	4.0	cvd zlse
bl 1.5 " -5-4.0	38.1	127.0	4.0	cvd zlse
bl 1.5 " -7.5-4.0	38.1	190.5	4.0	cvd zlse
bl 1.5 " -5-0.31 "	38.1	127.0	7.87	cvd zlse
bl 1.5 " -7.5-0.31 "	38.1	190.5	7.87	cvd zlse
bl 1.5 " -5.0-0.35 "	38.1	127.0	9.00	cvd zlse
bl 1.5 " -7.5-0.35 "	38.1	190.5	9.00	cvd zlse

产品采购须知

我公司备有大量的标准产品库存，用户可根据所需产品的外型尺寸、技术参数进行选购，另外我们承诺以最短的时间为您量身定制您要求的特殊规格产品。

联系我们

公司名称：南通比尔激光器件有限公司

公司电话：051381906765

公司传真：051381906767

公司地址：江苏省如东县掘港镇古经路10号

淘宝店铺：<http://shop109628475.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d3.euxsbm>

阿里巴巴：<http://shop1394643792132.1688.com/>