

# TRVVP4\*2.5

产品名称	TRVVP4*2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

## 产品详情

TRVVP4\*2.5产品名称

名称：RVVP电缆线,RVVP电线.

截面积：0.5—25mm<sup>2</sup>。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>20M欧姆 × KM。

使用温度（固定安装）：-30~ 70 。

使用温度（移动安装）：-5~ 70 。

弯曲半径：15 × 电缆外径。

额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘：聚氯乙烯（PVC）混合料。

屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85%

护套：柔性聚氯乙烯混合物（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识：5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。

#### TRVVP4\*2.5应用范围

RVVP电缆线较之RVV电缆，由于采用了铜丝编织屏蔽，本产品具有更佳的电磁兼容特性。故特别适用了电磁环境较恶劣，安装距离较小的安装场所。RVVP电缆线产品可安装在桥架，软管中，用于室内安装。

#### TRVVP4\*2.5规格

##### 芯数×标准截面积

2×0.50、3×0.50、4×0.50、5×0.50、6×0.50、7×0.50、8×0.50、10×0.50、12×0.50、18×0.50、24×0.50。2×0.75、3×0.75、4×0.75、5×0.75、6×0.75、7×0.75、8×0.75、10×0.75、12×0.75、18×0.75、24×0.75。2×1.0、3×1.0、4×1.0、5×1.0、6×1.0、7×1.0、8×1.0、10×1.0、12×1.0、18×1.0、24×1.0。2×1.5、3×1.5、4×1.5、5×1.5、6×1.5、7×1.5、8×1.5、10×1.5、12×1.5、18×1.5、24×1.5。2×2.5、3×2.5、4×2.5、5×2.5、6×2.5、7×2.5、8×2.5、10×2.5、12×2.5、18×2.5、24×2.5。  
3×4.0、4×4.0、5×4.0、7×4.0。3×6.0、4×6.0、5×6.0、7×6.0。  
3×10.0、4×10.0、5×10.0。3×16.0、4×16.0、5×16.0。4×25.0、5×25.0。

用途：仪器、仪表、对讲、监控、控制安装、音响广播等等

#### TRVVP4\*2.5适用范围

适用于交流额定电压300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等屏蔽线路

执行标准 JB8734.5-2016

使用特性 额定电压：300/300V

额定温度：AVP-90、RVP-90型90 ，其它型号70 特点说明

导体：多股裸铜丝（或镀锡铜丝）绞合

屏蔽方式：编织或斜绕（客户要求）

导体芯数：1-24芯

绝缘：（1）AVP-90、RVP-90：PVC/E型绝缘（2）AVP：PVC/C型聚氯乙烯绝缘（3）  
其余型号：PVC/D型聚氯乙烯绝缘

绞合：绝缘芯线和填充（若有）一起成缆。

天联是一家专注于数字化转型的公司，我们致力于为客户提供可靠、高效的解决方案。在各种规格支持定制的基础上，我们通过引入TRVVP4\*2.5系列产品，为河北廊坊大城地区的客户提供了更多的选择。

TRVVP4\*2.5是一款多功能电缆，具有RVV、KVV、KVVP和KVVRP等各种规格的特点。我们深知不同行业、不同工作环境对电缆的需求差异，因此我们打造了TRVVP4\*2.5系列，以满足客户的多样化需求。

天津市电缆总厂第一分厂作为我们的制造基地，拥有先进的生产设备和丰富的生产经验。我们严格按照g uojibiaozhun进行生产，确保产品的质量和可靠性。通过不断创新和改进，我们成功地将TRVVP4\*2.5电缆打造成为行业内的翘楚。

TRVVP4\*2.5电缆的优点有很多。，它采用了最先进的导体材料和绝缘材料，具有zhuoyue的导电性能和绝缘性能。，它具备高耐磨损、耐腐蚀、抗干扰等特性，能够在恶劣的工作环境下长时间稳定运行。此外，TRVVP4\*2.5电缆还具有方便安装和使用的特点，有效提高了工作效率。

除了以上的优点，TRVVP4\*2.5电缆还拥有许多可能被忽略的细节。例如，我们采用了特殊的防火材料制造电缆外皮，提升了产品的安全性。，我们对电缆进行了严格的耐压测试和耐热测试，确保产品在使用过程中不易损坏。此外，我们还提供了完善的售后服务，为客户解决各种问题。

#### TRVVP4\*2.5电缆技术参数

类型	导体材料	绝缘材料	标称截面积	最大导体电阻	铜
KVV					铜
KVVP					铜
KVVRP					铜

，TRVVP4\*2.5是一款性能zhuoyue的电缆产品，天联以其高品质、多功能的特点赢得了客户的xinlai。如果您在购买电缆的选择上遇到困惑，不妨考虑TRVVP4\*2.5系列，我们相信它能为您提供满意的解决方案。请联系我们的销售代表，了解更多关于TRVVP4\*2.5的信息。