

Dae-ryun 玻璃板液位计产品说明

产品名称	Dae-ryun 玻璃板液位计产品说明
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:碳钢、不锈钢 产品名称:玻璃板液位计 产地:韩国
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号(注册地址)
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

Dae-ryun玻璃板液位计产品说明

Dae-ryun (大伦) 品牌尊享

仓粒能源科技有限公司

在当今竞争激烈的市场中，选择可靠的液位计品牌是至关重要的。大伦 (Dae-ryun) 作为韩国zhiming品牌，一直以来以其卓越的品质和youxiu的性能在行业中脱颖而出。我们石家庄仓粒能源科技有限公司是大伦品牌的授权经销商，为您提供最先进的液位计产品。以下是关于大伦磁翻板液位计的详细介绍。

品牌: Dae-ryun

产地: 韩国

产品名称: 磁翻板液位计

材料: 碳钢、不锈钢

产品系列: DRG、DTG、INF

材料精选

大伦磁翻板液位计采用了优质的碳钢和不锈钢材料。碳钢具有良好的耐腐蚀性和高强度，能够在恶劣的工作环境下稳定运行。不锈钢材料则更具有耐腐蚀特性，适用于涉及腐蚀性液体的场合。这些材料的选择确保了大伦液位计在多样化的工业环境下具备稳定和可靠的性能。

磁翻板液位计的作用

大伦磁翻板液位计是一种youxiu的液位测量设备，通过测量液体的物理特性，可以准确判断液位的高低。它广泛应用于石化、化工、电力、食品等领域，起着监测和控制液体位于储罐或容器中的作用，确保工业生产过程中的安全和稳定。

品牌优势

1. 高精度测量：大伦磁翻板液位计采用精确的测量技术，能够实现高精度的液位测量，确保数据的准确性。
2. 耐腐蚀性强：采用碳钢和不锈钢材料，大伦液位计具备出色的耐腐蚀性能，能够在恶劣的工作环境中长时间稳定运行。
3. 强大的适应性：大伦液位计具备广泛的适应性，可以适用于不同类型的液体，保证了在各种工业场景下的稳定性和可靠性。
4. 高可靠性：优质材料和精湛工艺的结合，使大伦液位计具备出色的可靠性，并且能够长期稳定工作，减少维护和更换的频率。
5. 长寿命：大伦液位计经过严格的质量把关，具备卓越的耐用性和长寿命，为用户节省了维修和更换费用。

综上所述，Dae-ryun玻璃板液位计作为大伦品牌的杰出代表，以其优良的材料选择、出色的作用功能和品牌优势在市场上脱颖而出。作为石家庄仓粒能源科技有限公司的授权经销商，我们将竭诚为客户提供最优质的液位计产品和服务，帮助您提高生产效率，降低成本。选择Dae-ryun玻璃板液位计，选择可靠、稳定和高性能的解决方案。

联系方式：电话：***** 邮箱：*****

韩国Dae Ryun有限公司 电极式液位计DEL-G系列

DEL-G系列电极式液位计

电极式液位计的组成

DEL-G系列

检测部分

微处理器控制器单元（MPU）

远程指示器单元（RIU）-可选

计算机监控-人机界面（MMI）系统-可选

检测部分

DEL-G系列电极式液位计的检测部分由水柱和

电极传感器。电极传感器安装在水柱上，水柱是一种连接到高温/高压容器的设备，在流体中具有不同的热导率。

安装保护套是为了避免因压力爆发等而造成损坏。

最大压力：300 Kgf/cm² ?

最高温度：560摄氏度

米 参考

临界压力：22.1Mpa

饱和温度：374C

规格

	Medium/low Temperature	High Temperature use
Water column	DEL-G200W	DEL-G300W
Patr Assembly		
Electrode sensor	DEL-G200S	DEL-G300S
Part assemblr		
Pressure Kg/cm ²	50	300
Temperature	180	560
Water column	A106/Sch80 or Customer Specifaction	A 106 SCh160 P11 P22 P91
Probe	316S+PTFE	316SS+Ceramic
connection	Customer Specifaction	Customer Specifaction