Dae-ryun 玻璃板液位计产品说明

产品名称	Dae-ryun 玻璃板液位计产品说明
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料:碳钢、不锈钢 产品名称:玻璃板液位计 产地:韩国
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1- 501号(注册地址)
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

Dae-ryun玻璃板液位计产品说明

Dae-ryun (大伦)品牌尊享

仓粒能源科技有限公司

在当今竞争激烈的市场中,选择可靠的液位计品牌是至关重要的。大伦(Dae-ryun)作为韩国zhiming品牌,一直以来以其卓越的品质和youxiu的性能在行业中脱颖而出。我们石家庄仓粒能源科技有限公司是大伦品牌的授权经销商,为您提供最先进的液位计产品。以下是关于大伦磁翻板液位计的详细介绍。

品牌: Dae-ryun

产地: 韩国

产品名称:磁翻板液位计

材料:碳钢、不锈钢

产品系列: DRG、DTG、INF

材料精选

大伦磁翻板液位计采用了优质的碳钢和不锈钢材料。碳钢具有良好的耐腐蚀性和高强度,能够在恶劣的 工作环境下稳定运行。不锈钢材料则更具有耐腐蚀特性,适用于涉及腐蚀性液体的场合。这些材料的选 择确保了大伦液位计在多样化的工业环境下具备稳定和可靠的性能。

磁翻板液位计的作用

大伦磁翻板液位计是一种youxiu的液位测量设备,通过测量液体的物理特性,可以准确判断液位的高低。它广泛应用于石化、化工、电力、食品等领域,起着监测和控制液体位于储罐或容器中的作用,确保工业生产过程的安全和稳定。

品牌优势

- 1. 高精度测量:大伦磁翻板液位计采用精确的测量技术,能够实现高精度的液位测量,确保数据的准确性。
- 2. 耐腐蚀性强:采用碳钢和不锈钢材料,大伦液位计具备出色的耐腐蚀性能,能够在恶劣的工作环境中 长时间稳定运行。
- 3. 强大的适应性:大伦液位计具备广泛的适应性,可以适用于不同类型的液体,保证了在各种工业场景下的稳定性和可靠性。
- 4. 高可靠性:优质材料和精湛工艺的结合,使大伦液位计具备出色的可靠性,并且能够长期稳定工作,减少维护和更换的频率。
- 5. 长寿命:大伦液位计经过严格的质量把关,具备卓越的耐用性和长寿命,为用户节省了维修和更换费用。

综上所述,Dae-ryun玻璃板液位计作为大伦品牌的杰出代表,以其优良的材料选择、出色的作用功能和品牌优势在市场上脱颖而出。作为石家庄仓粒能源科技有限公司的授权经销商,我们将竭诚为客户提供最优质的液位计产品和服务,帮助您提高生产效率,降低成本。选择Dae-ryun玻璃板液位计,选择可靠、稳定和高性能的解决方案。

韩国Dae Ryun有限公司 电极式液位计DEL-G系列

DEL-G系列电极式液位计

电极式液位计的组成

DEL-G系列

检测部分

微处理器控制器单元 (MPU)

远程指示器单元(RIU)-可选

计算机监控-人机界面(MMI)系统-可选

检测部分

DEL-G系列电极式液位计的检测部分由水柱和

电极传感器。电极传感器安装在水柱上,水柱是一种连接到高温/高压容器的设备,在流体中具有不同的热导率。

安装保护套是为了避免因压力爆发等而造成损坏。

最大压力: 300 Kgf/cm?

最高温度:560摄氏度

米 参考

临界压力: 22.1Mpa

饱和温度:374C

规格

	Medium/low Temerature	High Temperature use
Water column	DEL-G200W	DEL-G300W
Patr Assembly		
Electrode sensor	DEL-G200S	DEL-G300S
Part assemblr		
Pressure Kg/cm2	50	300
Temperature	180	560
Water column	A106/Sch80 or Customer	A
	Specifaction	
	l'	106 SCh160 P11 P22 P91
Probe	316S+PTFE	316SS+Ceramic
connection	Customer Specifaction	Customer Specifaction