

# 扬州3\*16米18米100吨地磅咨询-大型地磅厂直销

产品名称	扬州3*16米18米100吨地磅咨询-大型地磅厂直销
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 扬州3\*16米18米100吨地磅咨询-大型地磅厂直销

鑫茂地磅（江苏分厂）销售的汽车衡（汽车衡）主要有：模拟式汽车衡（汽车衡），全电子汽车衡（汽车衡），数字式汽车衡（汽车衡），移动式汽车衡（汽车衡），便携式汽车衡（汽车衡）等等！常用量程：1吨、2吨、3吨、5吨、10吨、15吨、20吨、30吨、50吨、60吨、80吨、100吨、120吨、150吨、200吨汽车衡！

购买鹰衡汽车衡之前，先要了解一下汽车衡主要由哪些部件构成、汽车衡磅体规格，基础建造、汽车衡尺寸的选择、U型钢结构还是槽钢等，掌握这些知识，便于选型。那么如何选择一款经济又实用的汽车衡呢？主要从以下几方面来确定：

#### 一、电子磅概述

SCS系列无基坑全数字式汽车衡是我公司自行研制设计、采用shijiepinpai德国HBM公司原装数字式传感器和中文版TRADE计量管理软件组建而成的新型智能化电子称重计量设备。采用德国HBM公司的高精度数字式传感器信号直接进入电脑此种方式工作，无须连接仪表，可大大减少环节故障和操作繁琐等事宜，直接参与企业管理，广泛用于港口、码头、车站、仓库及各大中型冶金有色企业的大宗企业载重物资进、出厂称重计量。是企业提高称重计量现代化水平而广为流行的一种新型的理想计量设备。

#### 二、电子磅特点

可用软件调整角差，无需焊接电阻等，使四角调整更为简单和jingque，无实重标定等。通过软件，可方便安全地对称重系统进行诊断。无需称重显示仪表，直接在计算机上显示称重过程。更换计算机后不需进行重新标定。加入了超载保护。数字量传输使抗干扰性在增强。精度等级：D1 C3 环境适应性强：防潮、防腐、抗射频干扰。多种存储功能：车号、皮重存储，货物分项累计和总累计存储。多种数据报表输出/自动打印。具有防二次雷击及防浪涌电压功能。数字信号输出，可远距离传输。自动复位传力机构。

扬州3\*16米18米100吨地磅咨询-大型地磅厂直销

电子磅功能无需称重显示软件：TRADE可合法地显示称重数据；无需即时打印：TRADE可将数据合法地储存在硬盘上；无需特别的计算机：TRADE只需标准计算机，且无需重新标定即可更换计算机；每个计算机串口可连接多达16只传感器；一个屏幕可同时显示8台秤的数据；通过另外的计算机串口可进行远程显示；基本功能：去皮、置零、毛重/净重、X10分辨率；多量程/多分度能力、最大可达3个量程/分度；分别对单个传感器的在线过载监控；在线标定监控：称重系统的任何操作都会被检测到并即时显示；通过调制解调进行远程控制。

#### 四、电子磅主要技术参数

1准确度等级：OIML 级；超载系数：125%

2工作温度：-40 ~ +70 ；相对湿度：0-90%RH（无须结露）

3系统电源：AC220V ± 10%、50Hz ± 1Hz；系统串行输出：RS-232AKG 20Ma

4电流环示值响应时间： 5S

电子汽车衡介绍：

1 电子汽车衡按传感器输出信号分类可分为模拟式电子汽车衡和数字式电子汽车衡；

2 按称量方式分为静态电子汽车衡和动态电子汽车衡；

3 按安装方式可分为地上衡和地中衡；

4 按秤台结构分为钢结构台面和混凝土台面；

5 按使用环境状况可分为防爆电子汽车衡和非防爆电子汽车衡；

6 按电子汽车衡的自动化程度可分为非自动电子汽车衡和自动电子汽车衡。

7 近年来，随着企业管理水平的不断提高，无人值守的自动电子汽车衡正成为未来电子汽车衡的发展方向。编辑本段电子汽车衡秤体结构分类与性能，作为秤的必不可少组成部分—秤台，选用的材料及性能将会直接影响到汽车衡的寿命。

本公司所售产品：1：本公司所售汽车衡秤体5年保修，仪表保修2年，包运到包安装，并对使用人员进行专业技术指导、培训！2：如果在使用本公司产品过程中出现技术问题，我公司负责技术上的配合。3：免费送货上门、安装、调试4：诚信经营，客户满意度达到99.9%。5：在保修期内，您只需要一个电话，我们会在最短的时间迅速排除故障，并定期对设备维护及保养。