

非离子聚丙烯酰胺

产品名称	非离子聚丙烯酰胺
公司名称	巩义市欧亚净水材料有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	品牌:欧亚 型号:非离子
公司地址	河南省郑州巩义市桐本路南段
联系电话	0371-64567567 182-3697-5860

产品详情

产品介绍：

非离子聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺均聚而成，是一种高分子量低离子度，絮凝能力非常强的线性高聚物。

主要用途：

煤矿洗选：

可用于洗煤尾渣离心分离，用在煤粉及煤泥的沉淀和过滤中，可提高煤粉回收率和提高过滤速率。

纺织助剂：

添加一些其他化学品可配制成化学浆料，用于纺织上浆，可以提高粘着性，渗透性和脱浆的性能，是使纺织品具有防静电性，减少上浆率，减少绞浆斑，布机断头和落物。

污水处理：

当污水体系偏酸性时，选用非离子系列聚丙烯酰胺较适宜，和无机絮凝剂聚铝，硫酸铝等配合使用，在水处理中效果更佳。

冶金选矿：如锌，锰，铜矿的浮选及冶炼，其沥液和残渣都可以加入pam，提高分离效率。

防沙固沙： 将非离子聚丙烯酰胺溶成0.3%浓度加入交联剂，喷洒在沙漠上克防沙固沙。

化学灌浆剂： 用9.5份非离子聚丙烯酰胺加上0.5份nn-甲叉双丙烯酰胺混溶可作为堤坝，地基，隧道等赌水的化学灌浆剂。

油田调剖赌水剂： 与木质纤维素配合，加入一定的化学助剂，可用作油田调剖赌水剂。

土壤保湿剂： 在土壤保水固沙，山坡种草，植树，沙土固沙防尘上可起保湿剂作用。

包装：

阳离子聚丙烯酰胺（25千克每袋，500千克每袋，1000千克每袋）是装在内衬塑料袋，外有编织袋的双层袋子内或根据客户需求。

贮存，运输及注意事项：

在正常使用的情况下，此产品是无毒，不刺激皮肤，储存在通风和干燥的地方，防止受潮。避免热，湿度，堆层数：小于20，保质期：2年

注意事项和警告/注意： 1，操作人员应穿戴防护用品，皮肤接触，或用水冲洗。
2，采用了现场，通常用水冲洗，防止滑倒受伤。 3，本系列产品应密封存放在阴凉干燥的地方。

类型及性能指标：

外观	白色粉末或颗粒			
分子量(×106)	10	6-9	4-6	4
固含量(%)	89	89	89	89
残余单体(%)	0.025	0.025	0.025	0.025

离子度 (%)	< 6	< 6	< 6	< 6
---------	-----	-----	-----	-----