

# 美孚Mobil Glygoyle HE 460合成齿轮油208L

产品名称	美孚Mobil Glygoyle HE 460合成齿轮油208L
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 208L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

## 产品详情

Mobil Glygoyle HE220

Mobil Glygoyle HE320

Mobil Glygoyle HE460

Mobil Glygoyle HE680

Mobil Glygoyle HE1000

美孚格高HE220

美孚格高HE320

美孚格高HE460

美孚格高HE680

美孚格高HE1000

美孚格高HE系列

聚亚烷基二醇 (PAG) 蜗轮蜗杆润滑油

## 产品描述

停止的替代产品是美孚格高系列。 達潤滑油貿易，

美孚格高HE系列是一系列高性能，高效率，全合成，聚亚烷基二醇

(PAG) 蜗轮蜗杆润滑油开发的操作条件下使用的能力范围之外的其他

合成润滑油和矿物油。他们把一个专有的添加剂配方设计提供

EP /抗磨保护，腐蚀和锈蚀没有偏离内在的保护和抗泡沫

对聚乙二醇基础油的属性。他们还提供优良的润滑性和低牵引力降低变速箱

摩擦，从而提高效率和降低油温。美孚格高HE系列

润滑油具有优异的热稳定性和氧化稳定性，减少油泥的形成和沉积形成。

他们与大多数密封件和垫片相容，但与矿物油不。其极低的倾点，确保

良好的低温流动性。他们具有吸湿性，且不从水中分离。

美孚格高HE系列主要用于润滑蜗轮，特别是重型，

严重服务应用。他们已经被证明是对所有类型的工业齿轮润滑油，好

平原和抗摩擦轴承非常严酷的条件下。他们提供了优秀的

润滑齿轮和轴承的结果。

美孚格高HE系列产品已获得主要OEM的支持是首选产品许多设备商，全球。

## 特点和优点

润滑油美孚格高品牌认可和世界各地的赞赏他们的创新和

卓越的性能。分子设计的聚亚烷基二醇的合成产品，特别是选择

在使用美孚格高HE系列，表明继续致力于采用先进技术

提供优秀的产品。在美孚格高HE系列的发展的一个关键因素是密切

我们的配方科学家和应用专家与关键的OEM联系以确保我们的产品

产品将在不断发展的工业设备设计提供卓越的性能。

我们的配方科学家密切合作，OEM和关键客户制定格高HE系列

产品，专为重型蜗轮应用制定领先的润滑剂。蜗轮常

操作严重的温度条件下，通过设计，他们是比较小的单位与高功率

额定值。聚亚烷基二醇的结构选择这些产品进行严格的协议

测试，而不仅仅是他们的牵引行为是关键属性确定评估

蜗杆传动的效率。由此产生的低牵引产品显着提高蜗杆传动的效率及在

同时，减少热量的产生和散装油温度。 \*\* , -3199

Mobil Glygoyle HE Series	220	320	460	680	1000
ISO 粘度等级	220	320	460	680	1000
运动粘度@40	220	320	460	680	1000
运动粘度@100	39	54.6	77.1	114.0	160.0
倾点,	-35	-30	-30	-20	-20
闪点,	275	275	260	265	265
密度@20	1.048	1.069	1.050	1.051	1.070