

德国拜耳TPU(desmopan)总代理商

产品名称	德国拜耳TPU(desmopan)总代理商
公司名称	惊虹新材料（上海）有限公司
价格	8.88/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13761535010 13761535010

产品详情

德国拜耳TPU(desmopan)总代理商

上海惊虹新材料有限公司长期代理销售德国拜耳TPU

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3065D特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3072D特性：注塑级，高机械强度，极好的抗磨损性，耐磨性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3075D特性：注塑级，良好的耐磨性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3970D特性：注塑级，20%的玻璃纤维增强，良好的耐热性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3080A特性：注塑级，

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3385A特性：注塑级，良好的耐磨性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3485A特性：注塑级，适合于挤出吹塑。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳9370A特性：挤出级，良好的低温弹性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳390X特性：注射、挤出、吹塑，具有稳定性和易脱模的挤塑品级；

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳985U特性：耐磨性、良好的抗热和紫外线降解的稳定性、抗水解稳定性和抗微生物性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳990R特性：耐磨性、抗水解稳定性和抗微生物性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳385E特性：挤出级，高机械强度。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3055D特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3059D特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3060A特性：注塑级，低磨损。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳8785A特性：紫外线稳定,良好的流动性和快速成型等优点,还以zhuoyue的改良耐磨性著称.

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳8792A特性：快速成型，易脱模和流动性著称。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳85786A特性：良好的低温弹性，高回弹性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳85085A特性：注塑级，良好的低温弹性；

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳1960AW特性：注塑级，良好的耐磨

性；

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳1970AW特性：注塑级，良好的耐磨性；

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳89085A特性：注塑级，良好的低温弹性，高回弹性，低磨损。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3660DU特性：挤出级，良好的耐磨性。

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3690AU特性：抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；

拜耳TPU集团中国总代理商提供；惊虹新材料公司代理TPU德国拜耳3695AU特性：具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能