

现货供应阳江济南青大理石平台|大理石平台规格齐全

产品名称	现货供应阳江济南青大理石平台 大理石平台规格齐全
公司名称	泊头市东工机械厂
价格	100.00/个
规格参数	品牌:东工 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北省沧州市交河镇开发区
联系电话	0317-8326033 18232786388

产品详情

现货供应阳江济南青大理石平台|阳江大理石平台规格齐全

大理石平台经严格物理试验和选择的花岗石料,结晶细密,质地坚硬,抗压强度达2290-3750公斤/平方厘米,硬度达莫氏硬度6-7级。大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验,都是理想的基准面。

大理石平台采用优质“济南青”石料经机械加工和手工精磨制成。黑色光泽,结构精密,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷及一般温底下保持高精度,并且具有不生锈,耐酸碱,耐磨性,不磁化,不变型等优点

大理石平台取材於地下优质的岩石层,经过亿万年自然时效,形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。

大理石平台极耐磨损、耐酸、耐碱,有很高的耐腐蚀性,永远不会生锈。由於大理石系非金属材料,绝无磁性反应,亦无塑性变形。其硬度比铸铁高2-3倍(相当於hrc>51),因此精度保持性好。在使用中岩石工具即使遭重物磕碰,至多掉几粒石碴而已,而不会像金属工具那样,因变形而破坏精度。

大理石平台规格参数:

大理石平台规格 长×宽×厚	重量kg	000级精度 μm	00级精度 μm	0级精度 μm	1级精度 μm

300 × 300 × 50	19	1.5	3	6	12
400 × 300 × 70	25	1.5	3	6	12
400 × 400 × 70	48	2	3.5	6.5	13
630 × 400 × 100	76	2	3.5	7	14
630 × 630 × 100	155	2	4	8	16
800 × 600 × 100	156	2	4	8	16
1000 × 630 × 130	284	2.5	4.5	9	18
1000 × 750 × 150	338	2.5	5	9	18
1000 × 1000 × 150	450	2.5	5	10	20
1600 × 100 × 0200	963	3	6	12	24
2000 × 1000 × 200	1200	3.5	6.5	13	26
1600 × 1600 × 300	2312	3.5	6.5	13	26
2000 × 1600 × 300	2890	3.5	7	14	28
2500 × 1600 × 300	3612	4	8	16	32
3000 × 2000 × 500	9030	4.5	9	18	36

4000 × 2000 × 500	12040	5.5	11	22	44
6000 × 2000 × 700	25284	7.5	15	30	60

泊头市东工机械厂生产的所有产品质量绝对有保证期，在质保期内供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的质量问题应在接到需方通知最快的时间段内给予书面答复。并负责免费修理或更换新品。产品实行包退、包换、包修三包服务。

详情：<http://www.btdgjx.com/hgslj/72.html>