

奥瑞那消防JTW-ZD-OT603点型感温火灾探测器 温度探测器

产品名称	奥瑞那消防JTW-ZD-OT603点型感温火灾探测器 温度探测器
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:奥瑞那 型号:JTW-ZD-OT603 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、JTW-ZD-OT603点型感温火灾探测器(A2)产品概述

JTW-ZD-OT603点型感温火灾探测器(A2)是奥瑞那研制的新一代智能火灾探测器，内置先进的MCU微处理器，具有现场参数采集，自动检测探测器两端电压等功能，采用NTC负温度系数热敏电阻检测现场火灾产生的大量热量，当温度达到预定的阈值时发出报警信号。其内部含硬件滤波和多次软件采样滤波计算处理，具有独特的火灾计算分析公式，能够准确地分析现场火情，辨别真伪，极大地降低了系统的误报率。

产品采用先进的SMT贴片技术，完善的抗干扰措施，对电磁环境恶劣场所有着很好的抗干扰能力。同时也采用了防潮湿、防腐蚀、防霉变等措施，对沿海高潮湿地区有着很好的防护能力。

与奥瑞那公司生产OZH4800、OZH280、OZH200、OZH100等火灾报警控制器配接使用。

二、JTW-ZD-OT603点型感温火灾探测器技术参数型号

工作电压

工作电流

类别

保护面积

工作温度

相对湿度

编码范围

线制

外形尺寸

重量

三、JTW-ZD-OT603点型感温火灾探测器功能特性

- 1、内置高性能微处理器，内含Flash存储器，功能强大，性能可靠。
- 2、二总线电流量脉宽数字化信号传输技术，通讯可靠，抗干扰性能强。
- 3、独特的自诊断技术，对环境变化（温度、湿度、灰尘污染）的漂移量具有自动修正补偿功能。
- 4、与控制器双向分布智能，对接收的信息进行分析判断，避免误报，保证了报警的准确性。
- 5、探测器正常工作时，闪亮红色，当检测到火警信号时常亮红色。
- 6、进口热敏电阻，精度高，可靠性好。

- 7、采用控制器编址和地址编码器编址两种编址方式。
- 8、总线无极性，避免了由于接线不当而引起的系统损坏。
- 9、具有过流保护功能，可监测其供电电压，并可在控制器上显示出来，方便工程调试。
- 10、先进的SMT贴片工艺、可靠的屏蔽措施，对电磁环境恶劣场所有很强的抗干扰能力。
- 11、特殊三防处理，防霉防潮防腐蚀，抗潮湿性能强。
- 12、超薄流线外形，美观大方。
- 13、按照新标准《GB4716-2005点型感温火灾探测器》设计。