汤浅蓄电池NP100-12H现货包邮12V100AH机房基站UPS电源用

产品名称	汤浅蓄电池NP100-12H现货包邮12V100AH机房 基站UPS电源用
公司名称	希世比新能源(山东)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP100-12H 12V100AH 产地:广东
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

汤浅蓄电池在使用前应进行补充充电,在25 ±5 时单体蓄电池以2.35(V)进行充电12h或以2.30(V)进行充电24h。

- 2) 蓄电池均衡充电单体电压应为2.30(V)~2.35(V)。
- 3) 蓄电池浮充电单体电压应为2.23(V) ± 0.03(V)。
- 4) 蓄电池最大充电电流不大于2.5倍I10(A), 各项指标应正常。
- 5)温度特性:蓄电池在工作环境温度为0 时的容量应不低于该电池实际容量(25 时的C10)的80%。 (要求厂商提供具体数据和温度-容量曲线)
- 6) 汤浅蓄电池容量保存率:蓄电池静置28天后其容量保存率不低于97%。
- 7)密封反应效率:蓄电池密封反应效率应不低于97%(要求厂商提供具体数据)。

极低的浮充电流,保证寿命。

极低的电解液比重,延长寿命。

密封反应效率高。

严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。

浮冲寿命:10年(20)/6年(25)