## PVC电缆料造粒机、PVC电缆料双阶式造粒机

产品名称	PVC电缆料造粒机、PVC电缆料双阶式造粒机
公司名称	恭乐橡塑(苏州)机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山千灯镇秦峰南路1号
联系电话	0512-36808628-8011 18915741197

## 产品详情

pvc电缆料造粒机、pvc电缆料双阶式造粒机:pvc电缆料造粒机使用双阶式造粒机组。第一阶为gls型高速同向双螺杆挤出机,第二阶为gld系列单螺杆挤出机,构成双阶式复合机组,基本结构形式:特点:将双螺杆高速,强混炼与单螺杆低速,低温,弱剪切特性相结合,扬长避短,是当今热敏性,剪敏性物料高效配混改性的首选机型。适用于:pvc电缆料造粒机,鞋底料,透明瓶料,医用料,低烟无卤或无卤阻燃电缆料,eva屏蔽料,pe/eva炭黑母粒等各种交联电缆料,辐照交联电缆料的生产。此套设备具有下列优点:优良的混炼效果及温度控制容易。使用较小的电力和占地面积。原料的混炼及制粒流程是全自动(自动连线控制),减少人员操作。此套设备不需要特殊的操作技术,生产高品质的产品而操作简单。具有优良的安全性。温度控制容易,因此减少原料的损害及变质。(18915741197 李清霄0512-36808628-8011)

pvc电缆料配方:pvc三型 75phr--活性碳酸钙 35phr---dop(增塑剂) 25phr---环氧大豆油 3phr --氯化石蜡 20phr--稳定剂 2.8phr--硬质酸 0.6phr -- cpe 9phr --- 石腊 1phr

pvc电缆料生产生产流程及工艺

pvc电缆料加工工艺:计量喂料gls-65双螺杆要长经比32; gld-150单螺杆长径比要求在9; 1螺杆心部要通冷却水----液压板式换网-----机头要用推拉对吹式机头;用这样机头就是做弹性体pvc都不会有粘粒现象-----风冷磨面切粒-----第一段旋风分离器-----第二段旋风分离器-----加长振动筛----料仓;

公司名称:苏州恭乐橡塑机械有限公司

联系人:李清霄

联系电话:18915741197 0512-36808628-8011

传真:0512-36808628-8005

qq: 2832139817

邮箱: 2832139817@qq.com szgl1989@163.com

地址:江苏省昆山市千灯镇秦峰南路1号

邮编:215321

公司网址:http://www.kshjt.com/ http://lsy61543.sm160.com/