

西门子变频器销售6SL3225-0BE32-2AA0

产品名称	西门子变频器销售6SL3225-0BE32-2AA0
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子功率模块销售 G120:西门子整流单元销售 德国:西门子销售变频器
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子变频器销售6SL3225-0BE32-2AA0

我司产品主要供应于中国航天工业，中国高铁集团，中国各大钢铁制造集团公司，各汽车制造集团公司，世界**外资企业和中国***民营

企业等。产品广泛适用于车、铣、磨、刨、钻等金属切削机床和各类专用机床设备及航天、高铁、钢铁、汽车、造船、重工、电子、电机

、制药、医疗、纺织、印刷、轻工、包装、广告媒体等领域。

展望未来，中国已进入了经济“新常态”格局，企业面临转型升级的关键时刻，面向即将到来的工业4.0时代，上海蜀乾将紧追时代

步伐，致力于将电气化，自动化，数字化智慧的力量融入于各行各业，为中国的制造行业升级转型贡献一份力量。

1、冷却风扇

变频器的功率模块是发热**严重的器件，其连续工作所产生的热量必须要及时排出，一般风扇的寿命大约为20kh~40kh。按变频器连续运行折算为3~5年就要更换一次风扇，避免因散热不良引发故障。

2、滤波电容

中间电路滤波电容：又称电解电容，该电容的作用：滤除整流后的电压纹波，还在整流与逆变器之间起去耦作用，以消除相互干扰，还为电动机提供必要的无功功率，要承受***的脉冲电流，所以使用寿命短，因其要在工作中储能，所以必须长期通电，它连续工作产生的热量加上变频器本身产生的热量都会加速其电解液的干涸，直接影响其容量的大小。正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容量一次，一般其容量减少20%以上应更换。

3、防腐剂的使用

因一些公司的生产特性，各电气mcc室的腐蚀气体浓度过大，致使很多电气设备因腐蚀损坏（包括变频器）。

为了解决以上问题可安装一套空调系统，用正压新鲜风来改善环境条件。为减少腐蚀性气体对电路板上元器件的腐蚀，还可要求变频器

生产厂家对线路板进行防腐加工，维修后也要喷涂防腐剂，有效地降低了变频器的故障率，提高了使用效率。

4、给变频器除尘：变频器根据使用环境的不同，应定期检查散热通道、及电路板中是否有积累灰尘，一般每半年清理一次，至少也要一

年清理一次，以确保变频器散热良好，使其避免因散热不良而引发故障。

为您提供以下系列自动化产品，优惠，供货快捷，欢迎各位新老客户前来咨询采购：

1. 西门子电机

1FK6,1FK7,1FT6,1FT7, 1PH8, 1PH7,1PH4系列伺服电机, 1LA,1LG系列普通电机

2. 西门子SIMODRIVE611 6FC 6SN 6FX等系列产品及SINAMICS S120系列配件

3. 西门子全数字直流调速装置

4. 西门子PLC

S7-200, S7-300, S7-400及6XV1830系列总线电缆

5. 西门子SIMATIC人机界面 (HMI)

6. 西门子变频器

6SE70系列

西门子变频器销售6SL3225-0BE32-2AA0