

高刚性 POM 日本旭化成 SH310 抗冲击 高分子量 导轨 棒材 板材 家居用品

产品名称	高刚性 POM 日本旭化成 SH310 抗冲击 高分子量 导轨 棒材 板材 家居用品
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:POM塑胶原料 型号:SH310 用途:导轨 棒材 板材 家居用品
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

高刚性 POM 日本旭化成 SH310 抗冲击 高分子量 导轨 棒材 板材 家居用品

SH310

聚甲醛#赛钢|POM

日本旭化成

产品用途:电气/电子应用,家居用品,工业应用

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法

2.8

(190 /2.16kg)

2.8

吸水率 (24 hr)	0.2
物理性能额定值单位测试方法	1.42
成型收缩率 (Flow)	1.8-2.2
(Across Flow)	1.8-2.2
洛氏硬度	
(M-Scale)	94
(R-Scale)	120
机械性能额定值单位测试方法	3100
屈服拉伸应力	71
拉伸应力	68
断裂伸长率	75
	65
弯曲模量	2740

弯曲强度	98
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	13
CHARPY缺口冲击强度 (23)	13
Izod 缺口冲强度	108
热性能 热膨胀温度单位测试方法 (0.45MPa,unannealed)	172
(0.45MPa,unannealed)	163
(1.8MPa,unannealed)	133
(1.8MPa,unannealed)	96
流动方向线性热膨胀系数	0.0001
阻燃等级	HB