纤维增强石棉板

产品名称	纤维增强石棉板
公司名称	深圳市鸿兴利塑胶材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:鸿兴利
公司地址	深圳市宝安区西乡富通城
联系电话	0755-29412760 13760459203

产品详情

深圳鸿兴利塑胶(黄俊庭)订购热线:13760459203 0755-29412760

qq1563041162 公司网站http://hxljycl.cn.alibaba.com

http://hxljycl1.86mai.com/

石棉板是石棉纤维水泥平板的简称,是用石棉,玻璃纤维,陶土等材料,按照科学的配方生产出来的.

有很强的抗张力,承受压力.能够承受1400 左右!可用于绝热,保温隔音,锅炉,钢铁厂,化工厂,铸铝厂等以及一般电器绝缘.

石棉板与矿棉板的区别:

石棉板是石棉和粘接剂等材料制成的.适于保温,绝热,隔音及电器绝缘,

矿棉板以矿渣棉为主要原料,加入适量添加剂,经过配料,成型,烘干,切割,矿棉板表面精加工和喷涂而成的.不含石棉,不含甲醛,保温隔音,防潮,隔热并有良好的吸音功能.

这两种材料都可以用于装修装饰.

颜色:米黄 蓝色 绿色 黑色 灰色 咖啡色等。

耐高温石棉板专为电炉、模具、硫化机、铝厂、电器、冶炼等保温耐火绝缘工矿企业特制。其以优质高标号水泥为基体材料,配以天然石

棉纤维增强,采用产品,超高压力5000

吨加压、高温蒸养和特殊技术处理而制成,是一种具极高强度、超长使用期、大幅面、保温、隔热、绝缘、耐腐等优良性能的工业用板材。

规格: 1200mm*2400mm,厚度4mm-100mm。 如客户需其它幅面尺寸,企业可代为切割